



MATERIAALITAUUKKO KATU + JK-PP -TIET

Päälysrakenteen osat	Kerrosvahvuudet	
	3E	6E
1a Kulutusk. KaM 0/	5	-
1b Kulutusk. Ab11/100	-	4
2a Kantava yläosa KaM 0/16	5	5
2b Kantava kerros KaM 0/32	10	10
3 Jakava kerros KaM 0/55	35	35
4 Suodatinkerros Okto	70	50
5 Yhteensä cm	125	105
6 Upotettava betonireunatuki (näkyvä osa 12 cm)		
7 Betonikiveys, milanokivi, punamusta Asennushiekka 3 cm		

MERKINTÖJEN SELITTEET:

- Nurmetus A2, kasvualusta 20 cm
- Nurmetus A3, kasvualusta 15 cm
- Piennarlevitys, murske KaM0/16
- Valaisinpylvään siirto  
Nyk. valaisinpylväs

Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Hankkeen nimi Tornion kaupunki, Krominlaakson liikenneturvallisuustoimenpiteet				
Piirustuksen sisältö Tasalankatu- Neulojankatu -liittymä Asemapiirustukset, leikkaus A-A				
Pvm 20.4.2022		Pvm		
Suun. Kari Kiviranta	Tark. Mika Valkonen	Mittakaava 1:500, 1:100	Piir.nro 67795-7	