


Tyypipoikkileikkaus 1:100 Kumpumäenpolku PL 40



Päällyste	AB 11	40 mm
Väliaikainen kulutuskerros	M 0-16	50 mm
Kantava kerros	M 0-32	100 mm
Jakava kerros	M 0-55	300 mm
Suodatin-/eristekerros	Okto	450 mm
Suodatinkangas N3		
Yhteensä		940 mm

Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmä N2000

Rakennuskohde	Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Tornion kaupunki	Rakennussuunnitelma	
Kaskitie, Lanatie, Jyrätie, Onninpolku ja Kumpumäenpolku	Pituusleikkaus	1:1000/1:100
TORNIO	Tyypipoikkileikkaus	1:100
	Kumpumäenpolku	
	Suunnittelualue, työnumero ja piirustuksen numero	Muutos
	TKA P45772	K2266/22
	Tiedosto	
	Suunn./Piirt. A.Karppinen. P.Määttä	A
	Tarkastaja P.Väinölä	S
	Hyv. P.Väinölä	

FCG

Elektroniikkatie 6, 3. kerros, 90590 Oulu
Puh. 0104090, www.fcg.fi

Päiväys 13.6.2022
Pääsuunn. J-P. Ruonaniemi
Hyv. P.Väinölä