Onninpolku_ml



Tyyppipoikkileikkaus 1:100
Onninpolku PL 40



Päällyste	AB 16	50 mm
Väliaikainen kulutuskerros	M 0-16	50 mm
Kantava kerros	M 0-32	100 mm
Jakava kerros	M 0-55	350 mm
Suodatin-/eristekerros	Okto	700-816 mm
Suodatinkangas N3		
Yhteensä		1250-1366 mm

Tyyppipoikkileikkaus 1:100
Onninpolku PL 120



Päällyste	AB 16	50 mm
Väliaikainen kulutuskerros	M 0-16	50 mm
Kantava kerros	M 0-32	100 mm
Jakava kerros	M 0-55	350 mm
Suodatin-/eristekerros	Okto	700 mm
Suodatinkangas N3		
Yhteensä		1250 mm

Tyyppipoikkileikkaus 1:100
Onninpolku PL 180



Päällyste	AB 11	40 mm
Väliaikainen kulutuskerros	M 0-16	50 mm
Kantava kerros	M 0-32	100 mm
Jakava kerros	M 0-55	300 mm
Suodatin-/eristekerros	Okto	450 mm
Suodatinkangas N3		
Yhteensä		940 mm

Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmä N2000

Rakennuskohde	Piirustuksen sisältö / Mittakaavat
Tornion kaupunki	Rakennussuunnitelma
Kaskitie, Lanatie, Jyrätie, Onninpolku ja	Pituusleikkaus 1:1000/1:100
Kumpumäenpolku	Tyyppipoikkileikkaus 1:100
TORNIO	Onninpolku

FCG
Elektroniikkatie 6, 3. kerros, 90590 Oulu
Puh. 0104090, www.fcg.fi

Suunnittelualue, työnumero ja piirustuksen numero — Muutos

TKA P45772 K2266/21

Tiedosto

Päiväys	13.6.2022	Suunn./Piirt.	A.Karppinen. P.Määttä
Pääsuunn.	J-P. Ruonaniemi	Tarkastaja	P.Väinölä
Hyv.	P.Väinölä	Yhteyshenkilö	J-P.Ruonaniemi

A
S