

11.7.2024-12.8.2024 nähtävillä olon aikana tulleet muistutukset:

1. **Muistuttaja 22** on muistutuksessaan tuonut esille, että puoltaa Raantaustantien tasoristeyksen esitystä. Kulku on turvattu molemmin puolin rautatietä. Tämä mahdollistaa kiinteistöjemme monipuolisen käytön.
2. **Muistuttaja 23** on muistutuksessaan vaatinut Raantaustantien tasoristeyksen ratkaisusta, että joko
 - tasoristeyksen parantaminen tehdään kiinteistön 851-411-9-26 maille
 - tai tasoristeys poistetaan ja tehdään korvaavayhteys Paakkolantien kautta (kuten 27.12.2023 nähtävillä asetetussa oli)
 - tai tasoristeyttä siirretään etelään päin siten, että Jokivarrentieltä tuleva tie olisi suora tasoristeykselle saakka, jolloin toimenpiteet kohdentuisi useammalle maanomistajalle ja käyttäjälle
3. **Muistuttaja 24** on muistutuksessaan tuonut esille, että A-2 kartta Törmäntien kohdalla ei ole oikea vaan vanha luonnos. Muistuttaja toteaa, että 3700 73 7396 1_Suunnitelmakartta on hyvä toteutuessaan.
4. **Muistuttaja 25** on muistutuksessaan vaatinut, että risteysalueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon raskaskalusto. Yli 90 asteen liittymät sekä pieneltä pienelle tielle kääntyttäessä ovat hankalia raskaalle kalustolle.
5. **Muistuttaja 26** on muistutuksessaan tuonut esille, ettei tule hyväksymään Mellasalontien maankaatopaikkaa kiinteistönsä viereen. Maa-aineksen loppusijoituspaikan vuoksi kiinteistön arvo laskee lähes nolliille.
6. **Muistuttaja 27** on muistutuksessaan tuonut esille, että Saarukantien tasoristeyksen alueella maatalousmaata olisi kunnioitettava enemmän kuin metsämaata. Muistuttaja vaatii, että tasoristeys on siirrettävä noin kohtaan 899+430, jotta häneltä ei menisi niin paljoa maata, eikä jäisi käytännössä viljelyskelvotonta peltoaluetta.
7. **Muistuttaja 28** on muistutuksessaan kysynyt, että onko tällä hankkeella selvitetty aiemmin poistetun tasoristeyksen (oli kohdalla 892+140) vaikutuksia alueen kuivatukseen tai onko heitä kaikkia asianosaisia kuultu. Muistuttaja toteaa, että tontin pohjoispuolen vedet kulkevat vt21 sivuojaan. Muistuttaja toteaa, että rautatieltä poistettavaksi aiottu vesi on ohjattava joko pohjoiseen tai etelään. Muistuttaja vaatii, että kiinteistön pohjoispuolelle on rakennettava oja vesitalouden hallitsemiseksi. Muistuttaja toteaa, että valtatie sivuojat ovat tukkeutuneet ja että vedet vaikuttavat jo talon rakenteisiin ja vakauteen. Muistuttaja vaatii, että radan vedet tulee ohjata radan itäpuolelle, jotta hänen kiinteistönsä ohjautuvien vesien määrä hieman vähenisi. Muistuttaja vaatii tehtäväksi ojitussuunnitelman ja radanvarren sekä valtatie kuivatusjärjestelmät kunnostettavaksi.
8. **Muistuttaja 29** on muistutuksessaan vaatinut, että tilan 851-424-21-37 maille tulevalta tiestöltä on tultava liittymät molemmille puolille tietä. Kulku ei voi olla naapuritilojen kautta.
9. **Muistuttaja 30** kysyy muistutuksessaan, että onko ratasuunnitelmassa otettu huomioon, että Särkinäräntietä ollaan korjaamassa. Muistuttaja toteaa, ettei hänen liittymäänsä saa enää jyrkentää. Muistuttaja pitää Teppolantien siirtoa vaarallisena huonojen näkemien vuoksi. Tien siirto hankaloittaa lumen aurausta.

10. **Muistuttaja 31** toivoo, että kaikki selvitykset perustuu aitoihin dokumentteihin.