

Leikkiväliineet

Keinu 1 Lappset 175074 + turvaistuin ja ketjut 160cm

Keinu 2 Lappset 175075 + turvaistuin ja ketjut 160cm

Keinu 3 Lappset 175074 + kumilautastuin ja ketjut 160cm

Keinu 4 Lappset 175074 + kumilautastuin ja ketjut 160cm

Pöytä ja penkit Lappset 175564M

Tunneli Lappset 104620M

Pikku tupa Lappset 175581M

Tasapainopuomit, toteutetaan puurungoilla tai Lappset 175530M

Rinnelliuku Lappset 137020M

Hiekkaleikit pien, reunat 5kpl Kompan NRO501 Hiekkalaatikkorreus, 2 m

Hiekkaleikit iso, reunat 11kpl Kompan NRO501 Hiekkalaatikkorreus, 2 m

Juoksuesteita

Muut

Keinalluheet kolmelta sivulta ja polku-autoradan ja hiekkaleikkialueen raja aidataan 600mm korkealla kestopuisella aidalla. Lisäksi rajataan uudet istutusalueet.


Penkit 4 kpl esim. Lappset Park Rest 052213M

Pergola 2 kpl esim. Lappset Park Pergola 070210

Nykyinen varasto huoltomaalataan. Erillinen suunnitelma.

Rakennetaan uusi varasto. Erillinen suunnitelma.

Valaistus sähkösuunnitelma, kuivatus pintavesisuunnitelma



TORNION ISOPALON UUSI PÄIVÄKOTI	
TONTIN PINTA-ALA YHTEENSÄ	6 910,0 m ²
TONTIN RAKENNUSOIKEUS	1 100,0 m ²
KÄYTETTY RAKENNUSOIKEUS:	
TONTILATAPURETAA VANHA PÄIVÄKOTIRAKENNUS POIS, JONKA JÄLKEEN KOKO RAKENNUSOIKEUS ON KÄYTETTÄVISSÄ.	
UUDEN PÄIVÄKOTIIN PINTA-ALAT	
RAKENNUKSEN HUONEISTOALA	1 068,5 hrm ²
RAKENNUKSEN KERROSALA TOD.	1 137,0 kem ²
RAK OIKEUTEN VERRATTAVAALA (250mm)	1 084,0 m ²
RAKENNUKSEN BRUTTOALA	1 137,0 brm ²
2. KERROKSIEN ILMONESTILAT	126,0 brm ²
BRUTTOALAT YHTEENSÄ	1 266,0 brm²
RAKENNUKSEN TILALUOKA	1 266,0 m ²

RAKENNUSEN TILAVUUS	4 740,0 m ²
AUTOPAIKAT:	TONTILLA ON OSOITETTU 14 HENKILÖKUNNAN AUTOPAIKAA. KOLME PAIKKAA ON LE-AUTOPAIKOJA. 13 AUTOPAIKAA SAATTOLIKENNETÄ VARTEN. TONTILLA ON YHTEENSÄ 27 AUTOPAIKAA
POLKIPYÖRÄPAIKAT:	TONTILLA ON PÄIVÄKOTIA PALVEI EYÄ YHTEENSÄ 20 PP-PAIKKAA

RAKENNUS ILMANVAIHTO VARUSTETAAN LÄMMÖN TALTEENOTTOJÄRJESTELMÄLLÄ JA
JÄÄHDYTYKSELLÄ ERILLISEN IV-SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSET LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖÖN

RAKENNUKSET SALAOJITETAAN RAK-SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P2

RAKENNUS VARUSTETAAN HÄLYTYSKESKUSYHTEYDELLÄ OLEVALLA PALOILMOITTIMELLA
PÄIVÄKODIN VUOROHOITO-OSASTO VARUSTETAAN SPRINKERILLÄ SPRINLERISUUNNITELMAN MUKAAN.
TEKNISIIN TILOIHIN SJOITETAAN ALKUSAMMUTUSVÄLINEET.

UUDEN PÄIVÄKOTIRAKENNUKSEN KERROALA ALITTAAN 1 200 km^2 , JOTEN VÄESTÖSUOJARAKENTAMISEN
VELVOITETTA EI OLE. (PALO- JA PELASTUSLAKI 11. LUKU; 71 §; 1 MOMENTTI 754/2023)

