

# Tornion kaupunki

VT 29 Viranomaiskaista  
Asemakaavan muutos

---

Selostus, hyväksyminen

20.2.2026



Asemakaavan nimi:	VT 29 Viranomaiskaista (Tornion tullin kohdan asemakaavamuutos)
Kaavan tunnus:	851 X41
Vireilletulo:	11.6.2025
OAS nähtävillä:	11.06.-11.07.2025
Luonnos nähtävillä:	15.10.-13.11.2025
Ehdotus nähtävillä:	07.01.-06.02.2026

Tornion kaupunki

Kaavoitus ja mittaus

[etunimi.sukunimi@tornio.fi](mailto:etunimi.sukunimi@tornio.fi)

[www.tornio.fi](http://www.tornio.fi)

Tornion kaupunki,

Suensaarenkatu 4

95400 Tornio

## VT 29 Viranomaiskaista

### SISÄLLYSLUETTELO

<b>1</b>	<b>Perus- ja tunnistetiedot.....</b>	<b>6</b>
1.1	Tunnistetiedot.....	6
1.2	Kaava-alueen sijainti ja laajuus.....	7
1.3	Kaavan nimi ja tarkoitus.....	8
<b>2</b>	<b>Tiivistelmä.....</b>	<b>9</b>
2.1	Kaavaprosessin vaiheet.....	9
<b>3</b>	<b>Lähtökohdat.....</b>	<b>10</b>
3.1	Selvitys suunnittelualueen oloista.....	10
3.1.1	Alueen yleiskuvaus.....	10
3.1.2	Luonnonympäristö ja maisema.....	10
	Maisemarakenne, maisemakuva.....	10
	Maaperä.....	11
	Luonnonympäristö, kasvillisuus.....	11
	Eläimistö.....	13
	Vesistöt ja vesitalous.....	13
3.1.3	Rakennettu ympäristö.....	13
	Väestön rakenne ja kehitys.....	13
	Yhdyskuntarakenne ja asuminen.....	13
	Kaupunki/taajamakuva.....	14
	Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot.....	15
	Palvelut.....	17
	Työpaikat, elinkeinotoiminta.....	17
	Liikenne ja tekninen huolto.....	17
	Virkistys.....	18
	Erityistoiminnot ja ympäristöhäiriöt.....	19
3.1.4	Maanomistus.....	21
3.1.5	Tullin toiminta alueella.....	21

3.2	Suunnittelutilanne.....	21
3.2.1	Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset.....	21
3.2.1.1	Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet .....	21
3.2.1.2	Maakuntakaava.....	22
3.2.1.3	Tornion kaupungin maapoliittinen ohjelma .....	24
3.2.1.4	Yleiskaava.....	24
3.2.1.5	Asemakaava .....	25
3.2.1.6	Rakennusjärjestys.....	26
3.2.2	Kaava-aluetta koskevat selvitykset.....	26
<b>4</b>	<b>Asemakaavan suunnittelun vaiheet.....</b>	<b>27</b>
4.1	Asemakaavan suunnittelun lähtökohdat, tarve ja tavoitteet .....	27
4.2	Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset .....	28
4.3	Osallistuminen ja yhteistyö.....	29
4.3.1	Osalliset.....	29
4.3.2	Vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö .....	30
4.3.3	Aloituvaiheen kuuleminen .....	30
4.3.4	Valmisteluvaiheen kuuleminen .....	31
4.3.5	Ehdotusvaiheen kuuleminen.....	32
<b>5</b>	<b>Asemakaavan kuvaus .....</b>	<b>34</b>
5.1	Kaavan rakenne ja aluevaraukset.....	34
5.1.1	Mitoitus .....	34
5.2	Nimistö .....	35
5.3	Kaavamerkinnot ja määräykset.....	35
5.4	Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen .....	39
5.5	Kaavan vaikutukset .....	39
5.5.1	Vaikutukset rakennettuun ympäristöön.....	39
5.5.2	Vaikutukset maisemaan, luontoon ja luonnonympäristöön .....	41
5.5.3	Ilmastovaikutukset .....	43
5.5.4	Muut vaikutukset.....	44
5.6	Kaavan suhde valtakunnallisiin, maakunnallisiin ja yleiskaavallisiin tavoitteisiin ....	44
<b>6</b>	<b>Asemakaavan toteutus .....</b>	<b>46</b>

6.1	Toteutus ja sen seuranta.....	46
<b>7</b>	<b>YHTEYSTIEDOT.....</b>	<b>47</b>

### Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

1. OAS
2. Asemakaavakartta
3. Kooste OAS:sta saadusta palautteesta
4. Kooste luonnoksesta saadusta palautteesta
5. **Kooste ehdotuksesta saadusta palautteesta**

**VT Viranomaiskaista**  
**Asemakaavan muutos**

## Selostus, hyväksyminen

### 1 Perus- ja tunnistetiedot

#### 1.1 Tunnistetiedot


Kaavan nimi: **VT 29 Viranomaiskaista** (Tornion tullin kohdan asemakaavamuuotos)

Kaavan tunnus: 851 X41

**Asemakaavan selostus koskee 20.2.2026 päivättyä asemakaavaehdotuskarttaa.**


Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 4. kaupunginosan Suensaaren kortteliä 18 ja siihen liittyviä liikenne-, katu-, virkistys- ja vesialuetta.

Asemakaavamuutoksella muodostuu kortteli 18 sekä siihen liittyvät liikenne-, katu-, virkistys- ja vesialueet.



**Kuva 1. Kaava-alueen rajaus osoitettu mustalla katkoviivalla.**

## 1.2 Kaava-alueen sijainti ja laajuus



**Kuva 2. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty taustakartalla punaisella katkoviivalla. (MML, 2025)**

Suunnittelualue sijaitsee Länsi-Lapissa Tornion keskustassa aivan Suomen ja Ruotsin rajalla. Asemakaavan suunnittelualue sijoittuu Suensaaren eteläosaan, jossa sijaitsee Tornion ja Haaparannan rajanylityspaikka. Tornion keskusta sijaitsee Suensaassa, joka on maankohoamisen myötä ja keinotekoisen maantäytön vuoksi laajentunut Ruotsin rajalle asti. Suensaaren itäpuolella kulkee Tornionjoki, joka laskee Perämereen. Suunnittelualueen eteläreunassa kulkee Tornion, Keminmaan ja Kemin välinen valtatie 29.

Asemakaavamutosalueen laajuus on noin 2,2 hehtaaria. Kaavoitettavan alueen raja- ja sijainti on esitetty kuvissa 1 ja 2.

### 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

Kaavan nimi: **VT 29 Viranomaiskaista** (Tornion tullin kohdan asemakaavamuutos)

#### **Asemakaavan kuvaus**

Asemakaavamuutosalueen eteläpuolelle on suunniteltu uutta tullia vastaamaan Tullin nykyistä toimintaa Suomen ja Ruotsin rajalla. Tullin tärkeimpiä päätehtäviä Suomen ja Ruotsin rajalla ovat tullivalvonta, sisältäen tavara- ja liikennevalvonnan, rikostorjunnan, sekä kansallisen että kansainvälisen viranomaisyhteistyön. Uuden tullin myötä myös liikennealueen järjestelyt vaativat päivitystä, jotta järjestelyt olisivat turvallisia ja liikennettä jouduttavia.

Valtatielle 29 Tornion tullin kohdalle on laadittu rakentamissuunnitelma. Valtatielle tulevat muutokset aiheuttavat asemakaavassa valtatie liikennealueen laajentamistarpeen, sillä valtatie pohjoispuolelle tulee valvontakaista poliisia varten. Nykyisessä asemakaavassa on lisäksi liittymä valtatielle vanhan tullin alueelta. Liittymä tulee voida poistaa poliisin työturvallisuuden ja valtatie liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan vanhan tullin liikenteen ohjaaminen LP-alueen ja Tullipuistonkadun kautta Länsirannan kadulle. Muuten nykyiset kaavamerkinnot säilyvät ennallaan. Valtatie rakentamisaikataulu on kesä 2027, minkä vuoksi asemakaavamuutos on tavoitteena laatia vuoden 2025 aikana.

Asemakaava muutetaan, jotta alueelle voidaan osoittaa uuden tullin edellyttämä maankäyttömuutokset ja liikennejärjestelmämuutokset.

Kaavassa osoitetaan keskustatoimintojen korttelialue kortteliin 18 sekä siihen liittyviä liikenne-, katu-, virkistys- ja vesialueita.

## 2 Tiivistelmä

### 2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavan muutos on käynnistetty Lapin ELY-keskuksen liikennevastuualueen aloitteesta. Tekniset palvelut / Kaavoitus ja mittaus-palvelualue on päivittänyt alueidenkäyttölain 7 §:n mukaisen kaavoituskatsauksen ja hyväksynyt sen kokouksessaan 16.04.2025 § 82. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavoituskatsauksen kokouksessaan 28.04.2025 § 47. Kaava on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 31.3.2025 § 116.

Suomen ympäristökeskukselta (SYKE) on kysytty tarvetta kansainväliselle kuulemiselle. Kaavahankkeessa ei tarvitse toteuttaa kansainvälistä kuulemistä, sillä asemakaavalla ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia Ruotsin puolelle.

Asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin Lounais-Lappi-lehdessä 11.06.2025.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli yleisesti nähtävillä 11.06.2025 – 11.07.2025 välisen ajan kaupungin verkkosivuilla ja palvelupisteessä: Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 15.10.–13.11.2025 välisenä aikana ja kaavaehdotus 07.01.–06.02.2026.

Kaavamutoksesta johtuvat kunnallistekniikan muutokset kaupungin järjestelmiin suunnitellaan yhteistyössä kaupungin kanssa Lapin elinvoimakeskuksen (ELY-keskus 31.12.2025 asti) vastatessa liikennealueella sijaitsevien hulevesiputkien ja hulevesikajojen suunnittelu- ja siirtokustannuksista. Korttelialueen toteuttamisesta ja kehittämisestä vastaa maanomistaja/-haltija ja/tai suojellun rakennuksen omistaja.

Valtatien rakentamisaikataulu on kesä 2027.

## 3 Lähtökohdat

### 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

#### 3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue on kokonaan rakennettua ympäristöä. Suunnittelualueen eteläreunassa kulkee valtatie 29 ja sen pohjoispuolella sijaitsee tullirakennus piha-alueineen. Suunnittelualueen pohjoisreunassa kulkee Rajakaari-niminen jalankulun ja pyöräilyn väylä. Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee Rinki-ekopiste sekä leikkipuisto. Suunnittelualue rajautuu lounaassa vesialueella olevaan valtakunnanrajaan.

#### 3.1.2 Luonnonympäristö ja maisema

##### Maisemarakenne, maisemakuva

Suunnittelualue kuuluu valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa Keminmaan seutuun. Keminmaan seutu poikkeaa muusta Peräpohjolan - Lapin maisemamaakunnasta jo pelkästään sen vuoksi, että seutu ulottuu Perämeren rannalle. Seutu on korkeus-suhteiltaan muuta maakuntaa loivempaa, vaihtelevan kumpuilevaa maastoa. Maaperä on pääasiassa mannerjäätikön muovaamaa moreenimaata. Kumpuilevuutta aiheuttavat muun muassa laajat drumliinikentät. Kasvillisuudeltaan alue kuuluu keskiboreaali-seen vyöhykkeeseen. (Maisema-alue työryhmän mietintö I, 1992)


Kulttuurimaiseman kehittymiselle on suurimpana vaikuttanut leveinä virtaavat Kemijoki ja Tornionjoki sekä niiden laaksoihin kerääntyneet mittavat hiekkaiset jokikerrostumat, joiden joukossa on viljavia savikerrostumia. Asumisen sijoittumisen ovat sanelleet hyvät kulkuyhteydet, kalastusmahdollisuudet, laajat tulvaniityt sekä viljava maaperä. Vanhan asutuksen merkkeinä seudulla on säilynyt rakennuksia (kirkkoja) aina keskiajalta saakka. (Maisema-alue työryhmän mietintö I, 1992)

Maisemakuvaltaan suunnittelualue on luonteeltaan avoin, jota hallitsee valtatie 29-tien ympäristö hiekkakenttineen. Alueen eteläpuolella on puistomaista rakennettua viherympäristöä, josta avautuu maisema kohti Tornionjokea. Rajapuisto jatkuu rajan yli Haaparannan puolelle avoimena puistoalueena.

Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Lähin valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema (VAMA) on Eteläisen Tornionlaakson maisemat, joka sijaitsee noin 22 kilometrin päässä suunnittelualueesta Tornionjokea pohjoiseen.

## Maaperä

Suunnittelualue on pääasiassa vesijättö- ja täyttömaata, joka on kokonaisuudessaan läjitetty ja rakennettu 1980-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella.



Kuva 3. Maaperäkartta, jossa viivarasterialue on täyttömaata.

## Luonnonympäristö, kasvillisuus

Tornion yleiskaavaan 2040 laatimisen yhteydessä yleiskaava-alueelle on laadittu luontoselvitys (Ramboll 2024). Selvityksen perusteella Tornio sijaitsee keskiborealisella metsäkasvillisuusvyöhykkeellä ja soiden aluejaossa Pohjanmaan aapasuovyöhykkeellä. Alueellisessa uhanalaisuusarviointissa Tornio sijoittuu alueelle 3c (keskiboreaalinen, Lapin kolmio). Luontotyypin uhanalaisuustarkastelussa Tornio kuuluu Etelä-Suomeen, jonka raja noudattaa keski- ja pohjoisborealisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen rajaa.


Kaavamuuotosalueella ei ole luonnontilaista ympäristöä. Suunnittelualue on pääosin hoidettua puisto- ja viheraluetta sekä pysäköintialuetta. Alueella esiintyy joitakin

pensas- ja puuistutuksia, jotka koostuvat pääosin puutarhalajikkeista, eivätkä näin olen lisää alueen luontoarvoja.

Suunnittelualueen eteläpuolelle on laadittu luontoselvitys (Sitowise Oy, 2023) Tornion uuden tullin asemakaavamuutoksen yhteydessä. Luontoarvoiltaan arvokkaimmat selvitysalueen kohteet sijoittuvat sen eteläosiin; jokivarresta levittäytyvän lahdelman rantakasvustoihin. Alueelta löytyi useaa eri äärimmäisen uhanalaista luontotyyppiä. Huomionarvoisina lajihavaintoina selvitysalueelta havaittiin silmälläpidettävää jokipajua ja elinvoimaista rantatyräkkiä.

Suunnittelualueella ei ole Luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltavia luontotyyppiä, Metsälain 10 § mukaisia elinympäristöjä tai Vesilain 11 § n mukaisia luontotyyppiä. Alueella ei myöskään esiinny lintudirektiivin liitteen lintulajeja eikä luontodirektiivin liitteen IV lajeja lukuun ottamatta Natura2000-alueen suojeluperusteena olevaa saukkoa.

Tornionjoki ja siten myös suunnittelualueella sijaitseva vesialue on Natura2000-aluetta (Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue, SAC, FI1301912) eli erityisten suojelutoimien aluetta. Suojelun perusteina olevia luontotyyppiä ovat *fennoskandian luonnontilaiset jokireitit, alpiiniset joet ja niiden penkereiden ruohokasvillisuus sekä vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta*. Lisäksi suojelun perusteena olevana lajina on saukko.



**Kuva 4. Suunnittelualue osoitettu punaisella viivalla ja Natura2000-alue vihreällä viivarasterilla.**

## **Eläimistö**

Tavatut lintulajit ovat tavanomaisia ja Tornion alueella yleisesti tavattuja (Suomen laji-tietokeskus 2023).

## **Vesistöt ja vesitalous**

Suunnittelualueen itä- ja eteläpuolella kulkee Tornionjoki, joka laskee Perämereen. Suunnittelualueen pintavedet johtuvat jokeen. Vesipuidedirektiivin (2000/60/EY) mukaisessa vesien ekologisen tilan luokituksessa Tornionjoki on luokiteltu tilaan hyvä.

Kaava-alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähimmät pohjavesialueet sijaitsevat noin seitsemän kilometrin päässä.

Suunnittelualue sijaitsee tulvariskialueella, jossa meriveden pinnan nousu voi aiheuttaa huomattavia tulvavahinkoja. Rakennettaessa tällaisille alaville alueille on otettava huomioon tulva- ja kosteusvahinkojen riski. Rakennuksen kosteudelle alttiit osat on sijoitettava vähintään tasolle +5,21 metriä N2000-järjestelmässä, mikä vastaa kerran 100 vuodessa esiintyvää korkeinta arvioitua tulvakorkeutta (HW 1/100). Poikkeuksia voidaan tehdä, jos kaavan hyväksymisen jälkeen laaditut selvitykset osoittavat muuta tai jos rakennuslupaviranomainen erityisistä olosuhteista johtuen vaatii korkeamman rakentamiskorkeuden.

### **3.1.3 Rakennettu ympäristö**

#### **Väestön rakenne ja kehitys**

Torniossa on noin 21 000 asukasta. Tornio muodostaa Haaparannan kanssa noin 32 000 asukkaan kaksoiskaupungin kahden valtakunnan rajalla.

Tornion väestö on vähenevä.

#### **Yhdyskuntarakenne ja asuminen**

Suunnittelualue sijaitsee Tornion keskustan eteläreunalla Suensaassa, jota ympäröi Tornionjoki. Tornion keskusta jatkuu myös Tornionjoen itäpuolella. Suensaaren

länsireuna on maankohoamisen myötä ja keinotekoisen maantäytön vuoksi laajentunut Ruotsin rajalle asti. Suoraan Torniota vastapäätä sijaitsee Haaparannan kaupunki, jonka kanssa Tornio muodostaa kaksoiskaupungin, toisesta valtiosta ja aikavyöhykkeestä huolimatta.

### **Kaupunki/taajamakuva**

Tornion keskusta on tiheää taajama-aluetta.

Tornio perustettiin vuonna 1621 Suensaareen, ja se oli pitkään maailman pohjoisin kaupunki. Tornionjoki on merkittävä tekijä Tornionlaakson kulttuurissa ja kaupunkikuvassa.

Tornion alkuperäinen keskusta sijaitsi Raatihuoneentorilla, nykyisen Porthaninkadun kohdalla. Kaupunginlahden mataloitumisen vuoksi laivaliikenne siirtyi ajan myötä jokirantaan, mikä johti myös kauppiaiden ja asukkaiden siirtymiseen Suensaaren eteläosiin. (tornio.fi)

Kaupungin kasvaessa 1800-luvun lopulla laajentaminen tuli välttämättömäksi, vaikka asemakaavaa ei saatu heti valmiiksi. Rakennuslupia myönnettiin ehdollisesti: rakennukset tuli siirtää, jos ne eivät sopineet tulevaan kaavaan. Lopullinen asemakaava vahvistettiin vuonna 1906, ja se ulottui Vesaisenkadulle jokivarressa ja Vapaudenkadulle Suensaaren sisäosassa. (tornio.fi)

Tornion sataman siirtämisestä Röytän saarelle päätettiin kaupungin vuoden 1762 palon jälkeen. Röytän satama valmistui vuonna 1766. (tornio.fi) Kaupungin sisäsatama aallonmurtajineen on sijainnut suunnittelualan koillispuolella 1800-luvulta 1900-luvun alkupuolella.

Tornion historian merkittävin taitekohta oli vuosi 1809, jolloin Tornionjokeen vedettiin valtakunnan raja ja Torniota tuli rajakaupunki. Samassa yhteydessä Tornionjoen itäranta irrotettiin Ruotsista ja raja jakoi niin maat, vedet, suvut kuin seurakunnatkin. Tornionlaakson alun perin suomenkielinen väestö jaettiin keinotekoisesti kahteen valtioon. (tornio.fi)

## Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot

Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY). Lähin RKY-alue, Tornion kirkko ja raatihuone ympäristöineen sekä Rantakadun ja Keskikadun puutalokorttelit, sijaitsevat suunnittelualueesta noin 200 metriä koilliseen, 350 metriä luoteeseen ja 700 metriä pohjoiseen. Museoviraston kuvaus kohteista on seuraava: *Tornion kirkko on kiinteine sisustuksineen ja maalauksineen 1600-luvun kuluessa muotoutuneen luterilaisen kirkkotilan ja karoliinisen barokin loistokkain esimerkki Suomessa. Kirkon ikäinen kellotapuli on goottilaisperäisen tapulityypin ainoa jäljellä oleva edustaja maassamme. Tornion 1621 perustetun kaupungin keskustassa on säilynyt Rantakadun ja Keskikadun varressa 1750 asemakaavasuunnitelmaan pohjautuvia puutalokortteleita, joiden rakennuskanta on pääasiassa 1700-luvun lopun kaupunkipalon jälkeiseltä ajalta. Tornion raatihuone ja pormestarintalo ympäristöineen muodostavat merkittävän näytteen vanhasta keskustasta etelämmäksi siirtyneen 1800-luvun lopun kaupunkikeskustan keskeisistä rakennuksista ja Hallituskadun 1800-luvun lopun rakentamistavasta.*

Tornion rautatieasema on myös RKY-alue ja se sijaitsee noin 800 metriä suunnittelualueesta koilliseen. Museoviraston kuvaus kohteesta: *Tornion rautatieasema-alueella on poikkeuksellisesti kaksi eri ikäistä asemarakennusta: ensimmäinen puinen vuodelta 1903 sekä uudempi Oulu - Tornio -radan pääteasema, joka edustaa siirtymistä tiilisiin asemarakennuksiin 1920-luvulla. Kansainvälisen yhdysliikenteen vuoksi osa Tornion ratapihasta on rakennettu kahdella eri raideleveydellä eli käytössä ovat suomalainen ja Ruotsissa käytetty nk. normaaliraideleveys.*

Suunnittelualueesta noin 700 metriä kaakkoon, Tornionjoen vastarannalla sijaitsee RKY-alue *Alatornion kirkko ympäristöineen*. Kohteen kuvaus on seuraava: *Tornion seurakunnan pääkirkon, Alatornion kirkon paikka on Pohjoiskalotin varhaisimpia. Keskiaikaisesta harmaakivikirkosta laajennettu kirkko on yksi näyttävimpiä 1700-luvun lopun kivikirkkoja Suomessa. Kirkko ja pappilat hallitsevat maisemaa Tornionjokisuussa Pirkkiön saaren pohjoisosassa.*

Lisäksi yleiskaavassa on osoitettu suunnittelualueen lähelle maakunnallisesti tai paikallisesti erittäin arvokkaita suojeltavia rakennuskohteita, joista lähin on Tornion Ortodoksinen kirkko (Pietari-Paavalin kirkko) alle sadan metrin päässä suunnittelualueesta.

Suunnittelualueella ei sijaitse tunnettuja muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Lähin kiinteä muinaisjäännös, Tornion vanha asemakaava-alue (1000007468), sijaitsee kuitenkin aivan suunnittelualueen pohjoispuolella, lähimmillään noin 50 metrin päässä. Muinaisjäännöksen kuvaus:

*Tornion kaupunki perustettiin Tornionjoen suuhun Suensaarelle vuonna 1621. Paikalla oli markkinapaikka jo keskiajalla. Kaupungin vanha alue sijaitsee suurin piirtein Kaupakadun, Välikadun, Hallituskadun, Jääkärinkadun ja Kirkkokadun välisellä alueella. Keskikatu on kaupungin vanha pääkatu. Tori on sijainnut Keskikadun ja Porthaninkadun risteysten paikkeilla. Edelleen käytössä oleva 1680-luvulla rakennettu puukirkko on sijainnut alun perin rakennetun kaupunkialueen ulkopuolella.*

Tornion kirkko on myös kiinteä muinaisjäännös (1000034305). Tornion kirkko sijaitsee Tornion keskustassa Suensaaren keskellä. Se on valmistunut vuonna 1686. Kirkon lattian alle on haudattu vainajia kirkon valmistumisesta lähtien 1800-luvun alkupuolelle asti. Tornion kirkko ja kellotapuli on suojeltu myös Kirkkolailla (ennen v. 1917 rakennetut kirkot).

Suunnittelualueella sijaitseva entinen tullirakennus, Etelätulli on rakennettu 1979 ja laajennettu 1988. Rakennuksen on suunnitellut Arkton Oy ja lisärakennuksen Rakennushallitus. Arkton Oy liittyy arkkitehtuurin Oulun kouluun. Rakennuksella on kulttuurihistoriallista merkitystä muun muassa symbolirakennuksena ja arkkitehtuurin osalta. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla 1992 valmistunut Green Linen kiinteistö, joka edustaa samaa arkkitehtuurin postmodernia tyyliä. (Tornionlaakson museo, 2025)



Kuva 5. Ilmakuva suunnittelualueesta ja sen ympäristöstä. (Tornion kaupunki, 2025)

## Palvelut

Julkiset ja kaupalliset palvelut sijoittuvat Tornion keskustaan sekä Haaparannan keskustaan.

## Työpaikat, elinkeinotoiminta

Tornio on teollisuuskaupunki. Tornion merkittävin työnantaja on Outokumpu, joka valmistaa ruostumatonta terästä. Outokummun ansiosta Torpin teollisuusalueelle on noussut vahva metalli- ja konepajakeskittymä.

Tornion Suensaarella toimi aiemmin elokuuhun 2010 asti Hartwallin Lapin Kulta -olutta valmistanut olut- ja virvoitusjuomatehdas. Vuonna 2016 tehdaskiinteistöön perustettiin Elämystehdas Lappari, jossa toimii useita eri toimijoita kuten Tornion Panimo. Myös Tornionjokilaakson matkailu on kasvanut viime vuosina.

## Liikenne ja tekninen huolto

Suunnittelualan poikki kulkee valtatie 29. Suunnittelualan pohjoisreunalla kulkee Rajakaari-niminen jalankulun- ja pyöräilyväylä, joka johtaa jalankulun- ja pyöräilyn sille Tornionjoen yli Haaparantaan. Asemakaavamuutokseen sisältyvälle yleiselle pysäköintialueelle liikennöidään Tullipuistonkadun kautta.

Valtatie 29 on vain 16 kilometrin pituinen valtatie Tornion, Keminmaan ja Kemin välillä. Tornion pohjoiseen kulkee valtatie 21 Kilpisjärvelle asti. Valtateitä 21 ja 29 myötäilee Eurooppatie 8. Eurooppatie 4 alkaa Tornion pohjoispuolelta, jossa se kulkee muutaman satoja metrejä ja jatkuu koko Ruotsin läpi Helsingborgiin. Tornion ja Haaparannan rajan yli kulkee noin 20 000 ajoneuvoa päivittäin, mikä tekee rajasta pohjoismaiden vilkkaimman.

Haaparannalla ja Tornion rautatieasemalla on yhteinen linja-autoasema, Haaparanta–Tornio-matkakeskus. Se sijaitsee Haaparannan puolella, sadan metrin päästä valtion rajasta.

Tornion rautatieasemalta johtaa raiteet kolmeen eri suuntaan: Ouluun, Kolariin ja rajan yli Haaparannalle. Tornion ja Haaparannan rautatieasemat yhdistää neljä kilometriä pitkä kaksoisraideleveys, joka mahdollistaa asemien välisen liikennöinnin sekä ruotsalaisella että suomalaisella kalustolla (Suomessa on käytössä suurempi raideleveys kuin Ruotsissa). Lisäksi Tornion ratapihalta on yhteys Röntgenin sataman ratapihaan.

Tornion satama sijaitsee Röntgenin saarella, kaupungin eteläosassa. Jäänmurtaja mahdollistaa vapaat meriyhteydet talvisin, joten satamaa voidaan käyttää ympärivuotisesti. Sataman liikenne koostuu pääosin Outokumpu Oyj:n ruostumattoman teräksen viennistä. Satamassa ei ole matkustajaliikennettä.

Keminmaassa sijaitsee Kemi–Tornion lentoasema, joka on noin 18 kilometrin päässä Tornion pohjoispuolelta.

Alueella on olemassa oleva vesijohto-, viemäri-, jätevesi- ja kaukolämpöverkosto.

Suunnittelualueella sijaitsee Tornion Energian runkokaapeleita sekä kaukolämmön runkolinja.


## **Virkistys**

Suunnittelualueella ei sijaitse virkistyskohteita. Tornionjokea ja Perämerta käytetään veneilyyn.


**Erityistoiminnot ja ympäristöhäiriöt**

Melu

Melua alueella aiheuttaa pääasiassa valtatie liikenne. Alueella on toteutettu Valtatien 29 meluselvitys Tornion keskustan kohdalla (Sitowise 2020). Nykytilanteessa päiväaikaiset keskiäänitasot alueella ovat 45–67 dB ja yöllä noin 60dB.



**Kuva 6. Valtatien päiväajan keskiäänitasot nykytilanteessa. (Sitowise, 2020) Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu mustalla katkoviivalla.**



**Kuva 7. Valtatien yöajan keskiäänitasot nykytilanteessa (Sitowise 2020). Suunnittelualueen liikemääräinen sijainti osoitettu mustalla katkoviivalla.**

### Tärinä

Nykytilanteessa hankealueella ei ole toimintaa, joka aiheuttaisi merkittävää tärinää. Tärinää syntyy lähinnä alueen liikenteestä, ja erityisesti raskaasta ajoneuvoliikenteestä.

### Häiriövalo

Valtatien rajakaaren sisäpuolisella alueella ei nykytilanteessa ole tievalaistusta. Uusi tievalaistus ei jatkossakaan saa aiheuttaa häiriövaloa kaupungin keskustaan. Valtatien rakentamissuunnitelmassa on osoitettu matalimpia valaisinpylväitä, jolloin valaistus ei leviä valaistavaa tietä laajemmalle alueelle. Uusi valaistus toteutetaan lisäksi led-tekniikalla, mikä vähentää mahdollisia heijastumia. Väylävirastolla on omat vaatimukset rajaylityspaikan valaistuksen tehokkuudelle.

### Pilaantuneet maa-ainekset (PIMA)

Suunnittelualueella ei ole tiedossa pilaantuneidenmaiden alueita.

### 3.1.4 Maanomistus

Kaavoitettavalla alueella yleisen tien alueen omistaa valtio, ja loput alueesta on kaupungin omistuksessa.

### 3.1.5 Tullin toiminta alueella

Tulli on osa Euroopan unionin tulliuunionia ja valvoo tavaroiden tuontia ja vientiä EU:n sekä 11 kansainvälisen ministeriön asettamien rajoitusten ja kieltojen mukaisesti. Tullin tehtäviin kuuluvat muun muassa terveys- ja turvallisuushkien torjunta, Suomen ja EU:n taloudellisten etujen suojaaminen, tullivarmuuden ylläpito, verojen ja maksujen oikeellisuuden valvonta sekä yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten kanssa.

Tornion rajanylityspaikka on Suomen vilkkain: vuosittain sen kautta kulkee yli 14,5 miljoonaa henkilöä, yli 5 miljoonaa henkilöautoa ja yli 230 000 rekkaa. Se on ensimmäinen kumipyöräliikenteen saapumispiste Euroopasta Suomeen, mikä tekee siitä merkittävän tullivalvonnan kannalta.

Tulli toimii tällä hetkellä kolmessa eri osoitteessa: Suensaarenkatu 2, Hallituskatu 1 ja Tullipuistonkatu 6.

(Lähde: Uusi Tulli, asemakaavan selostus, 2024)

## 3.2 Suunnittelutilanne

### 3.2.1 Kaava-alueita koskevat suunnitelmat, päätökset

#### 3.2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on tullut voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää ja ne ohjaavat maankäytön suunnittelua valtakunnallisella tasolla ja ovat tarkemman suunnittelun ohjeena. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät paikallissuunnitteluun ensisijaisesti maakunta-kaavoituksen kautta.

1. toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
2. tehokas liikennejärjestelmä
3. terveellinen ja turvallinen elinympäristö
4. elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
5. uusiutumiskykyinen energiahuolto

Tässä kaavassa korostuu erityisesti tehokas liikennejärjestelmä:

Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteisyyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet.

Lisäksi terveellinen ja turvallinen elinympäristö:

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.


Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla tavoin.

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet.

### **3.2.1.2 Maakuntakaava**

Länsi-Lapin maakuntakaava on vahvistettu 19.2.2014 (Ympäristöministeriö) ja se on tullut lainvoimaiseksi 11.9.2015. Suunnittelualaue sijoittuu keskustatoimintojen alueelle (C) ja sen eteläosassa kulkee valtatie. Suunnittelualaue sijoittuu lisäksi Perämeren kaaren kehittämisvyöhykkeelle, kaupunkikehittämisen kohdealueelle (kk) sekä matkailun vetovoima-alueelle (mv). Suunnittelualaueen läheisyydessä on muutama

rakennussuojelukohde (sr), muinaismuistokohde (sm) sekä virkistys-/matkailukohde. Keskustan poikki kulkee lisäksi länsi-itäsuuntainen joukkoliikenteen kehittämiskäytävä / yhteystarve.



Kuva 8. Ote Länsi-Lapin maakuntakaavasta (Lapin liitto). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on ympyröity keltaisella katkoviivalla.

Aluetta koskee lisäksi seuraavat suunnittelumääräykset:

Alueidenkäyttöä ja toimintoja suunniteltaessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, elinympäristön laadun parantamista sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edellytysten kehittämistä.

Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaat luonnonympäristöt, arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt sekä kiinnitettävä erityistä huomiota rakennetun ympäristön laatuun.

Tulva-, sortuma- ja vyörymävaara-alueet on osoitettava yleis- ja asemakaavoissa joko alueina tai rakentamisrajoituksina. Rakennuspaikkoja ei saa suunnitella sijoitettavaksi alueille, joilla on tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. Maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon tulvariskialueet ja tulvien hallintasuunnitelmat.


Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä on otettava huomioon valtioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista.

### 3.2.1.3 Tornion kaupungin maapoliittinen ohjelma

Tornion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tornion maapoliittisen ohjelman 2014–2021 (KV 73 § 10.11.2014). Sillä varmistetaan ja luodaan edellytykset suunnitella ja toteuttaa pitkäjänteisesti kaupungin maankäyttöä, rakentamista ja muuta toimintaa. Maapoliittinen ohjelma päivitetään yleiskaavan päivityksen eli Tornion yleiskaava 2040 valmistuttua.

### 3.2.1.4 Yleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa Tornion yleiskaava 2021, joka on hyväksytty 14.12.2009 ja tarkistettu 19.1.2011. Suunnittelualue on osoitettu yleiskaavassa keskustatoimintojen alueeksi (C) ja suunnittelualueen poikki kulkee kevytliikenteen pääreitti. C-alue on lisäksi melu- ja/tai tärinäaluetta. Suunnittelualueen kakkoisosassa kulkee moottoritie.



Kuva 9. Ote Tornion yleiskaavasta 2021 (Tornion kaupunki).

Alueelle ollaan laatimassa Tornion yleiskaavaa 2040, joka on tullut vireille 28.06.2023. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 29.01. - 31.3.2025. Kaavaluonnoksessa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Pyöräilyn pääreitti on soitettu kulkeväksi Rajakaaren kautta. Alue on tulvauhan alaista aluetta (1/100a).




Kuva 10. Ote Tornion yleiskaavasta 2040 (Tornion kaupunki).

### 3.2.1.5 Asemakaava

Suunnittelualueella on voimassa asemakaava 851 357 sekä 851 371. Asemakaava 851 357 on vahvistettu 26.2.2007 ja 851 371 6.11.2009. Suunnittelualue on osoitettu osittain keskustatoimintojen korttelialueeksi (C), jolla suurin sallittu rakennusoikeus on 1500 kerrosneliömetriä ja suurin sallittu kerrosluku on II. Korttelialueella C on suojeltava rakennus (sr-3). Rakennuksen arkkitehtuuriin soveltuva täydennys- ja korjausrakentaminen on sallittu. Myös rakennuksen katososuudet voidaan korvata uudisrakentamisella.

Korttelialueen C pohjoispuolelle on osoitettu yleistä pysäköintialuetta (LP) sekä maanalaista tilaa (ma). LP-korttelialueelle on lisäksi osoitettu neljä rakennusalaa, jolle saa sijoittaa kioskin, torimyymälän tai kulttuuripalveluja yms. tarjoavan rakennuksen tai rakennelman. Kullakin rakennusalalla suurin sallittu rakennusoikeus on 120 kerrosneliömetriä ja suurin sallittu kerrosluku on II.

Suunnittelualueen kaakkoisosassa on osoitettu yleisen tien alueeksi (LT) ja loput alueesta on osoitettu puistoksi (VP) sekä pieneltä osin vesialueeksi (W).



**Kuva 11. Ote Tornion ajantasa-asetmakaavasta (Tornion kaupunki).**

### **3.2.1.6 Rakennusjärjestys**

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 29.1.2018 ja se on tullut voimaan 29.1.2018. Uusi Tornion kaupungin rakennusjärjestys on asetettu vireille vuonna 2024 huhtikuussa. Arvioitu valmistumisaikataulu ja kaupunginvaltuuston käsittely vuoden 2026 aikana.

### **3.2.2 Kaava-alueita koskevat selvitykset**

Aluetta ja sen lähiympäristöä koskevat selvitykset ja suunnitelmat ovat mm.:

- Länsi-Lapin maakuntakaava (Lapin liitto, 2015)
- Tornion kaupungin yleiskaava 2021 (Tornion kaupunki, 2010)
- Yleiskaavan selvitykset
- Meluselvitys (Sitowise Oy, 2020)
- Uuden tullin asemakaavan luontoselvitys (Sitowise, 2023)
- Valtatien 29 rakentamissuunnitelma (A-Insinöörit, 2025)

## 4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet

### 4.1 Asemakaavan suunnittelun lähtökohdat, tarve ja tavoitteet

Asemakaavamuutoksen laadinta on käynnistetty Lapin ELY-keskuksen liikennevastuualueen aloitteesta. Asemakaavamuutosalueen eteläpuolelle on suunniteltu uutta tullia vastaamaan Tullin nykyistä toimintaa Suomen ja Ruotsin rajalla. Tullin tärkeimpiä päätehtäviä Suomen ja Ruotsin rajalla ovat tullivalvonta, sisältäen tavara- ja liikennevalvonnan, rikostorjunnan, sekä kansallisen että kansainvälisen viranomaisyhteistyön. Uuden tullin myötä myös liikennealueen järjestelyt vaativat päivitystä, jotta järjestelyt olisivat turvallisia ja liikennettä jouduttavia.

Uudelle tullille oli tarvetta, sillä tullitoiminta nykyisellään hidastaa muuta liikennettä ja varsinkin raskaan liikenteen kanssa toimiessa tila on ahdas, epäkäytännöllinen ja työturvallisuutta sekä muuta liikennettä vaarantavaa. Nykyiset tilat myös rajoittavat toimintaa tilanpuutteen vuoksi. Ruotsista saapuvan ja tarkastettavan ajoneuvoliikenteen ohjaaminen valtatie 29 kaistojen yli nykyisen Etelätullin kiinteistölle on haastavaa, työturvallisuutta vaarantavaa, muuta liikennettä vaarantavaa ja hidastavaa sekä nostaa tarkastukseen ohjattavan ajoneuvon karkaamisriskiä. Myös kiertoliittymän kautta saapuvan liikenteen ohjaaminen Etelätullin alueelle on haastavaa, ja erityisesti raskaan liikenteen poistuminen alueelta tuottaa suuria vaikeuksia ja turhaa liikennöintiä Rajalla kauppakeskuksen ympäristöön. Myös ajoneuvojen läpivalaisu on nykyisellä paikallaan hankalaa, sillä läpivalaisuupiste tarvitsee minimissään 25 m x 45 m suojaetäisyydet.

(Uuden tullin asemakaavan selostus, 2024)

Uuden tullin tavoitteena oli saada toiminta-alue, jossa pystyttäisiin takaamaan paremmat olosuhteet työturvallisuudelle ja liikenteen sujuvoittamiselle sekä PTR- että muulle viranomaistoiminnalle. Henkilöliikenteen tarkastukseen tulisi olla käytettävissä asianmukaiset sisätilat, sillä tien päällä tehtävät tarkastukset vaarantavat yksityisyyden suojan, tarkastettavien turvallisuuden ja tarkastajien työturvallisuuden. (Uuden tullin asemakaavan selostus, 2024)

Suunnittelun tavoitteena oli saada viranomaistoiminta järjestymään tehokkaasti ja turvallisesti häiritsemättä mahdollisimman vähän muuta liikennettä, myös poikkeusolot

huomioiden. Hankkeella parannettaisiin tarkastustoiminnan turvallisuutta, ja sujuvuutta, tuettaisiin toiminnan tarpeita tila- ja alueratkaisujen kautta, varauduttaisiin poikkeusoloihin sekä parannettaisiin kansallista ja kansainvälistä viranomaistoimintaa ja yhteistyötä. Tavoitteena oli mahdollistaa sujuva rajanylitys kaikilla kulkumuodoilla. Tavoitteena oli myös kehittää Tullin toimintaa sekä mahdollistaa toimintojen säilyttäminen Torniossa. (Uuden tullin asemakaavan selostus, 2024)

Tätä asemakaavaa valmistellaan, jotta alueelle voidaan osoittaa uuden tullin edellyttämä maankäyttö ja liikenneyhteydet. Uuden tullin seurauksena myös valtatie 29 edellyttää uusia järjestelyjä, joten Tornion tullin kohdalle valtatielle on laadittu rakentamissuunnitelma.

Valtatielle tulevat muutokset aiheuttavat valtatiealueen laajentamistarpeen, sillä valtatiealueen pohjoispuolelle tulee valvontakaista PTR-viranomaisia varten. Nykyisessä asemakaavassa on lisäksi liittymä valtatielle vanhan tullin alueelta. Liittymä tulee voida poistaa viranomaisten työturvallisuuden ja valtatiealueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Asemakaavamuutoksessa vanhan tullin liikenne ohjataan LP-alueen ja Tullipuistonkadun kautta Länsirannan kadulle. Valtatiealueen rakentamisaikataulu on kesä 2027, minkä vuoksi asemakaavamuutos on tavoitteena laatia vuoden 2025 aikana.

## **4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset**

Kaava on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 31.3.2025 § 116.

Asemakaavan muutokseen on ryhdytty Lapin ELY-keskuksen hakemuksen pohjalta, joka tuli Tornion kaupungille maaliskuussa 2025. Hakemus ja kaavan vireillepano on käsitelty ja hyväksytty Teknisten palvelujen lautakunnassa 26.3.2025 § 75 ja kaupunginhallituksessa 31.3.2025 § 116. Kaavamuutos kuulutettiin vireille 11.6.2025.

### 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

#### 4.3.1 Osalliset

Alueidenkäyttölain 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Osallisilla on oikeus osallistua kaavaprosessiin ja osallisten toivotaan ottavan osaa kaavoitukseen liittyvään suunnitteluun. Luetteloa voidaan täydentää suunnittelun edetessä.

#### **Kaavahankkeen osallisia ovat:**

- Alueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja asukkaat
- Kaava-alueen ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat / vuokralaiset
- Tornion kaupungin hallintokunnat
- Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta
- Väylävirasto
- Lapin ELY -keskus (1.1.2026 alkaen Lupa- ja valvontavirasto sekä Lapin elinvoimakeskus)
- Lapin liitto
- Tornion Energia Oy
- Tornion Vesi Oy
- Lapin pelastuslaitos
- Tornionlaakson museo
- Haparanda stad
- Senaatti-kiinteistöt
- Suomen Tulli
- Suomen Poliisi
- Rajavartiolaitos
- Väylävirasto

### **4.3.2 Vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö**

Kuulemismenettelyssä sekä kaavaprosessissa huomioidaan Espoon sopimus. Lausuntopyyntö valmistelumateriaaleineen lähetettiin Suomen Ympäristökeskukselle ennen valmisteluvaiheen kuulemista. Suomen ympäristökeskus (20.5.2025) tutustui aineistoon ja katsoi sen perusteella, ettei suunnitelman toteuttamisesta aiheutuisi merkittäviä rajat ylittäviä vaikutuksia. Ruotsilla on kuitenkin Espoon sopimuksen mukaisesti mahdollisuus pyytää notifiointia asiasta myöhemmin. Suomen ympäristökeskus pitää paikallista vuorovaikutusta kaavoitusprosessissa tärkeänä.

Asemakaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta.

### **4.3.3 Aloitusvaiheen kuuleminen**

Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin Lounais-Lappi -lehdessä 11.6.2025.

Palautteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) voi osoittaa Tornion kaupungin tekniselle / Kaavoitus ja mittaus -palvelualueelle osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnosaineiston nähtävillä olon aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää suunnittelun edetessä aina ehdotusvaiheen nähtävilläoloon asti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja palvelupisteessä: Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio 11.6.2025 – 11.7.2025 välisen ajan. Palautetta pystyi toimittamaan sähköisellä lomakkeella tai kirjallisesti osoitteeseen Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

OAS:ta saatiin kahdeksan lausuntoa eikä yhtään mielipidettä jätetty.

Lapin ELY-keskuksella, Väylävirastolla ja Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonnalla ei ollut lausuttavaa. Lapin liiton mukaan kaavoitusohjelma on maakuntakaavan mukainen ja toteuttaa hyvin Länsi-Lapin maakuntakaavan tavoitteita. Tulli ja Lapin poliisilaitos korostivat lausunnoissaan valvontakaistan tärkeyttä sekä sen tuomaa turvallisuutta ja pyysivät huomioimaan riittävät tilavarukset. Pelastuslaitos pyysi launnossaan huomioidaan kaava-alueen läheisten rakennuksien pelastustiet ja pelastuslaitoksen puomitikkaan petauspaikat. Tornionlaakson museo pyysi päivittämään osallistumis- ja

arviointisuunnitelman suunnittelualueen nykytilanteen kuvausta rakennetun kulttuuriympäristön osalta.

Valmisteluaineisto ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä kaupungintalon 1. kerroksen ilmoitustaululla ja internetissä Tornion kaupungin kaavatorilla 15.10.2025 alkaen. Asiasta ilmoitettiin Lounais-Lappi -lehdessä ja valmistelumateriaali lähetettiin viranomaisille.

#### 4.3.4 Valmisteluvaiheen kuuleminen

Valmisteluvaiheessa tilaisuus mielipiteen esittämiseen (AKL 62 §, MRA 30 §) järjestetään asettamalla kaavan valmisteluaineisto nähtäville. Huomautuksia ja mielipiteitä alueen asemakaavan muutoksen laatimista koskevissa asioissa voi jättää nähtävillä olon aikana Tornion kaupungin kirjaamoon osoitteeseen [kirjaamo@tornio.fi](mailto:kirjaamo@tornio.fi) tai Suensaarencatu 4, 95400 Tornio. Nähtävilläolosta kuulutetaan.

Luonnos oli nähtävillä 15.10-13.11.2025 kunnan verkkosivustolla.

Luonnoksesta saatiin seitsemän lausuntoa eikä yhtään mielipidettä jätetty. Osallisten nähtävilläolon aikana esittämistä mielipiteistä sekä viranomaisten antamista lausunnoista on laadittu kooste, joka on kaavaselostuksen liitteenä.

Lapin ELY-keskus pyysi lausunnossaan tarkentamaan ”Vaikutukset kunnallistekniikkaan”-kohtaa ELY:n osalta ja toi esille, että 1.1.2026 alkaen viranomaisina toimivat Lapin ELY-keskuksen sijaan Lupa- ja valvontavirasto sekä Lapin elinvoimakeskus. Lapin liiton mukaan kaavoitushanke on maakuntakaavan mukainen ja toteuttaa hyvin Länsi-Lapin maakuntakaavan tavoitteita. Rajavartiolaitos toi lausunnossaan esille mm., että suunnitelmissa tulisi riittävästi huomioida poikkeusolot, joissa usealla viranomaisella on tarve tuoda ajoneuvonsa viranomaiskaistalle. Suunnittelussa tulisi myös huomioida liikenteen kaksisuuntaisuus, pysäköintitilaa tulisi varata riittävästi sekä maahan tulevaan, että maasta lähtevään liikenteen infrastruktuuriin. Asemakaavassa tulisi lisäksi ottaa huomioon mahdollisesti tulevaisuuden tarpeisiin liittyvät tilavaraukset.

Tulli piti lausunnossaan välttämättömänä, että Tornion rajanylityspaikalla VT29 pohjoispuolelle tulee ELY:n suunnitelmien ja kaavavalmisteluaineiston mukaisesti valvontakaista poliisiin ja muiden viranomaisten tarpeita varten. Lapin poliisilaitoksella ei ollut

lisättävää aloitusvaiheessa annettuun lausuntoon. Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta toi lausunnossaan esille, että terveydensuojelun yleisten periaatteiden mukaisesti elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään (terveydensuojelulaki 763/1994, 2 §). Tornionlaakson museo pyysi osoittamaan kaavakartalle suojellun rakennuksen, täydentämään kaavaselostusta mm. vaikutusten arvioinnin ja nimistön osalta sekä Tornion kirkon ja kellotapulin osalta siten, että ne on suojeltu myös Kirkkolailla.

#### **4.3.5 Ehdotusvaiheen kuuleminen**

Ehdotusvaiheessa asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus pidetään julkisesti nähtävänä (AKL 65 §, MRA 27 §) Tornion kaupungin palvelupisteessä sekä kaupungin Internet-sivuilla. Osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava ennen kaavaehdotuksen nähtävillä olon päättymistä Tornion kaupungin kirjaamoon osoitteeseen [kirjaamo@tornio.fi](mailto:kirjaamo@tornio.fi) tai Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio. Kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta kuulutetaan.

**Ehdotus oli nähtävillä 07.01-06.02.2026 kaupungin verkkosivustolla.**

**Ehdotuksesta saatiin seitsemän lausuntoa ja yksi muistutus. Osallisten nähtävilläolon aikana esittämistä muistutuksista sekä viranomaisten antamista lausunnoista on laadittu kooste, joka on kaavaselostuksen liitteenä.**


**Lapin elinvoimakeskuksella, Lupa- ja valvontavirastolla, Lapin liitolla, Lapin poliisilaitoksella sekä Meri-Lapin ympäristöterveys-valvonnalla ei ollut lausuttavaa kaavaehdotukseen liittyen. Tornionlaakson museo pyysi lausunnossaan täydentämään Etelätullia koskevaa kaavamääräystä lausuntopyyntövelvoitteella. Tornion Energia toi lausunnossaan esille, että asemakaava-alueella sijaitsee Tornion Energian runkokaapeleita sekä kaukolämmön runkolinja. Muistutuksessa tuotiin esille, että Rajakaarella sijaitseva liiketila tarvitsee jatkossakin pysäköintimahdollisuuden työntekijöille ja asiakkaille.**

#### **Hyväksyminen**

Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Asemakaavan valtuustokäsittelystä ja laadituista vastineista annetaan kirjallinen ilmoitus niille muistuttajille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa. Kaupunki ilmoittaa hyväksymispäätöksestä, josta alkaa 30 vrk

valitusaika. Valtuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Mikäli valituksia ei jätetä kaava saa lainvoiman kuulutuksella.

## 5 Asemakaavan kuvaus



Kuva 12. Ote asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavakartasta.

### 5.1 Kaavan rakenne ja aluevaraukset

Kaavassa osoitetaan keskustatoimintojen korttelialuetta (C), yleisen tien aluetta (LT), yleistä pysäköintialuetta (LP), puistoa (VP), vesialuetta (W) sekä katualuetta. Yleiselle pysäköintialueelle ja Rajakaaren alle saa sijoittaa maanalaista tilaa. Kaava-alueen pohjoisosaan osoitetaan jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, Rajakaari. Puistoalueella rannassa on lisäksi yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

#### 5.1.1 Mitoitus

Keskustatoimintojen korttelialuetta (C) on noin 0,6 hehtaaria ja yleistä pysäköintialuetta (LP) on noin 0,5 hehtaaria.

Yleisten alueiden osalta kaava-alueelle on osoitettu yleisen tien aluetta (LT), puistoa (VP), vesialuetta (W) sekä katualuetta.

Rakennusoikeus keskustatoimintojen korttelialueella (C) sekä yleisellä pysäköintialueella (LP) on osoitettu kerrosneliömetreinä.

**Taulukko 1. Mitoitustaulukko.**

Alue	Pinta-ala (ha)	Rakennusoikeus
C	0,5782	1500
LP	0,5033	480
LT	0,5673	-
VP	0,2536	-
W	0,0499	-
Katu	0,1777	-
pp	0,0634	-
<b>Yhteensä:</b>	<b>2,1934 ha</b>	<b>1980</b>

## 5.2 Nimistö

Alueelle ei muodostu uutta nimistöä.

Kaupunki on vuonna 2021 virallisesti nimennyt suunnittelun kohteena olevan Valtatie 29 Suensaaren eteläpään poikki kulkevan osuuden (Tornionjoen ylittävältä sillalta Handolinin sillalle, valtakunnan rajalle) Kustaa II Aadolfin puistokaduksi.

## 5.3 Kaavamerkinnot ja määräykset

Kaavamerkinnot:



Keskustatoimintojen korttelialue.




Puisto.



Yleisen tien alue.



Yleinen pysäköintialue.




Vesialue.




3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.




Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.



Osa-alueen raja.



Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.



Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

18

Korttelin numero.

TULLIPUISTONKATU


Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

120


Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

II



Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.



Maanalainen tila.




Katu.




Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.




Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.




Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys.



Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.



Suojeltava rakennus. Rakennuksen arkkitehtuuriin soveltuva täydennys- ja korjausrakentaminen on sallittu. Myös rakennuksen katososuudet voidaan korvata uudisrakentamisella. **Ennen rakennusta tai sen ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.**



Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa kioskin, torimyymälän tai kulttuuripalveluja tarjoavan rakennuksen tai rakennelman.

### Yleismääräykset:

#### KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Rakennusten tulee muodostaa arkkitehtonisesti laadukas ja kaupunkikuvallisesti yhtenäinen kokonaisuus. Rakennetut alueet viimeistellään huolellisesti ja niillä käytetään korkealaatuisia materiaaleja.

Kioskin, torimyymälän tai kulttuuripalveluja yms. tarjoavan rakennuksen rakennusalan ulkopuolelle saa sijoittaa rakennuksen toimintaa tukevia terassirakennelmia. Katos voi ulottua Rajakaaren katualueen puolelle, mutta silloin vapaan korkeuden tulee olla vähintään 3 metriä.

Alueen valaistus on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei valaistuksesta aiheudu kohtuutonta häikäisyhaittaa lähialueen asuntoihin, virkistysalueelle tai liikenteelle.

Alueelle saa asentaa rakenteita ja laitteita, joilla hyödynnetään aurinkoenergiaa.

#### PYSÄKÖINTI JA POLKUPYÖRIEN SÄILYTYS

Autopaikkoja on C-korttelialueella tai enintään 150 metrin etäisyydellä sen alueelta varattava seuraavasti:

- Toimistot, liikehuoneistot ja niihin verrattavat tilat 1 ap / 60 k-m<sup>2</sup>
- Hotelli-, ravintola-, majoitus- ja niihin verrattavat tilat 1 ap / 150 k-m<sup>2</sup>

- Kokous-, neuvottelu- ja niihin verrattavat tilat 1 autopaikka / 150 150 k-m<sup>2</sup>

Pyöräpaikkoja on korttelialueilla oltava 1 pp / 150 k-m<sup>2</sup>.

Ulkona olevien pyörätelineiden tulee olla runkolukittavia.

#### HULEVEDET

Hulevesiverkoston johdettavia hulevesiä tulee viivyttää. Viivytystilavuutta tulee rakentaa kiinteistölle vähintään yksi kuutiometri jokaista 200 vettä läpäisemätöntä pintalaneliometriä kohti. Viivytyksrakenteiden tulee tyhjentyä 24 tunnin kuluttua täyttymisestäään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Myös mahdolliset hulevesipainanteet tulee varustaa ylivuotorakenteella. Hulevesien viivytyksrakenteet voidaan vaihtoehtoisesti sijoittaa puistoalueelle kaupungin kanssa alueen käytöstä erikseen sopien. Puistoalueelle sijoitettavan viivytyksratkaisun tulee olla luonnonmukainen ja puistoympäristöön maisemallisesti soveltuva viivytyksallas, jonka ylivuotouoma rakennetaan luontaisen puron kaltaiseksi. Allas tulee toteuttaa siten, että sen kunnossapito ruoppauksin on mahdollista. Puistoalueelle ei saa sijoittaa hulevesikasetteja tai niitä vastaavia maanalaisia hulevesien viivytyksrakenteita.

Rakentamislupavaiheessa tulee esittää hulevesien hallintasuunnitelma hulevesien poisjohtamiseen.

Kosteudelle arat rakenteet tulee tulvavaaran vuoksi sijoittaa tason +5,21 (N2000) yläpuolelle. Rakennuspaikan maanpinnan korkotason tulee olla +4.78 (N2000) yläpuolella.

Lumet on läjitettävä C-korttelialueella sekä yleisellä pysäköintialueella, puistoalueelle läjittäminen on kielletty.

Jos rakennetaan alueelle missä on maanalaisia johtoja, rakennuttaja vastaa johtojen siirrosta aiheutuvista kustannuksista. Tämä määräys koskee myös asemakaavakarttaan merkitsemättömiä maanalaisia johtoja.

Tällä asemakaava-alueella tonttijako on sitova.

## 5.4 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan viranomaistoimintojen sijoittuminen sekä puistoalueen ja ympäristön rakentaminen alueelle. Asemakaavassa on annettu määräyksiä ympäristön laatua koskien: rakennusten tulee muodostaa arkkitehtonisesti laadukas ja kaupunkikuvallisesti yhtenäinen kokonaisuus. Rakennetut alueet viimeistellään huolellisesti ja niillä käytetään korkealaatuisia materiaaleja. Alueen valaistus on suunniteltava ja toteutettava niin, ettei valaistuksesta aiheudu kohtuutonta häikäisyhaittaa lähialueen asutukselle, virkistysalueelle tai liikenteelle. Puistoalueita ei saa käyttää C-korttelialueen lumitilana.

## 5.5 Kaavan vaikutukset

Kaavan vaikutuksia on arvioitu AKL:n mukaisesti. Kaavan vaikutuksia selvitetessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus.

Vaikutusten arviointia täydennetään ehdotusvaiheessa saatujen palautteiden ja laadittujen selvitysten perusteella.

### 5.5.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

#### Vaikutukset kaupunkikuvaan

Asemakaava perustuu yleiskaavaan, jossa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C).

Suunnittelualue tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen.

Alueen maankäyttö ei oleellisesti muutu nykyisestä, sillä suunnittelualue ja sitä ympäröivä alue toimii jatkossakin rajanylityspaikkana ja tullialueena. Kaavaluonnoksessa on esitetty myös puistoalueita, joilla lisätään alueen viihtyisyyttä. Maantien ja katujen sijainti säilyy entisellään.

Suunnittelualue sijaitsee kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla Tornionjoen ja valtakunnan rajan välittömässä läheisyydessä. Kaava edellyttää laadukasta suunnittelua ja rakentamista, millä halutaan varmistaa rakentamisen kaupunkikuvallinen laatu. Alueen rakennusten toteutustapaa on siksi tarpeen ohjata kaavamääräyksillä

kaupunkikuvallisesta näkökulmasta. Rakennusten tulee muodostaa arkkitehtonisesti laadukas ja kaupunkikuvallisesti yhtenäinen kokonaisuus. Lisäksi rakennetut alueet tulee viimeistellä huolellisesti ja niillä tulee käyttää korkealaatuisia materiaaleja.

Viihtyisyyttä voivat heikentää Tulli-alueen asfaltoidut alueet.

#### Vaikutukset kulttuuriympäristöön

Kaavan mukaisesta rakentamisesta ei aiheudu olennaisia vaikutuksia Suensaaren RKY-kohteisiin (Tornion kirkko ja raatihuone ympäristöineen sekä Rantakadun ja Kes-  
kikadun puutalokorttelit) tai muihin lähellä sijaitseviin RKY-alueisiin.

Kaava-alueella sijaitsee voimassa olevassa asemakaavassa sr-3-merkinnällä suojeltu entinen tullirakennus. Rakennuksella on kulttuurihistoriallista merkitystä muun muassa symbolirakennuksena ja arkkitehtuurin osalta. Rakennuksen arvot turvataan jatkossakin kaavamääräyksellä sr-3, jonka mukaan rakennuksen arkkitehtuuriin soveltuva täydennys- ja korjausrakentaminen on sallittu. Myös rakennuksen katososuudet voidaan korvata uudisrakentamisella. Kaavaratkaisusta ei aiheudu rakennukseen muita vaikutuksia kuin, että sen nykyinen käyttötarkoitus tullirakennuksena päättyy.

Suunnittelualue sijaitsee kaupunkikuvallisesti keskeisellä ja näkyvällä paikalla, joten alueen suunnitteluun ja toteutukseen on kiinnitetty kaavamääräyksissä erityistä huomiota.

#### Vaikutukset työpaikkoihin ja asumiseen

Uuden tullin alueelle tulee työpaikkoja Uuden tullin asemakaavan selostuksen mukaan n. 90 kpl.

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta asumiseen. Keskustatoimintojen korttelialueen merkintä mahdollistaa asumisen sijoittamisen korttelialueelle. Tavoitteena ei kuitenkaan ole lisätä asutusta alueelle.

#### Vaikutukset liikenteeseen

Kaavamuutoksella on positiivinen vaikutus rajanylityspaikan liikenneverkkoon. Kaavamuutos mahdollistaa liikenteen sujuvuuden parantamisen ja Tullin turvallisen toimimisen alueella. Vanhan tullin kiinteistölle ei osoiteta valtatieltä 29 sisäänajoliittymiä.

Uuden tullin kiinteistölle osoitetaan valtatieltä 29 kolme sisäänajoliittymää. Tullin tontin liikennejärjestelyt on suunniteltu mahdollisimman sujuvaksi, jolloin erityisesti raskaan liikenteen turvallinen saapuminen alueelle ja poistuminen alueelta kiertoliittymän kautta on mahdollista. Kulku vanhan tulliin kiinteistölle tapahtuu Tullipuiston kadun kautta.

Kaavamuutos mahdollistaa jalankulun ja pyöräilyn turvallisen kulun Rajakaarta pitkin.

### Ympäristöhäiriöt

Alueen poikki kulkeva liikenne aiheuttaa ajoneuvoliikenteeseen liittyvää melua. Alueelle on laadittu melumallinuksia, jotka on esitetty tässä selostuksessa.

Valtatien 29 tievalaistuksen tulisi sopia kaupunkimiljööseen ja se ei saisi aiheuttaa häiriövaloa ja heijastuksia. Valtatien rakentamissuunnitelmassa on huomioitu kaupungin toive matalammista valaisinpylväistä. Uusi valaistus toteutetaan led-tekniikalla, mikä vähentää mahdollisia heijastumia. Väyläviraston vaatimusten mukainen valaistus rajaylitys-paikalla lisää valaistuksen tehokkuutta. Häiriövaloa koskee määräys: ”Alueen valaistus on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei valaistuksesta aiheudu kohtuutonta häikäisyhaittaa lähialueen asuntoihin, virkistysalueelle tai liikenteelle.”

### Vaikutukset kunnallistekniikkaan

Kaupunki toteuttaa muutokset omiin järjestelmiinsä. Valtatien rakentamisen yhdessä huomioidaan muutokset hulevesien käsittelyssä. Kaavamuutoksesta johtuvat kunnallistekniikan muutokset kaupungin järjestelmiin suunnitellaan yhteistyössä kaupungin kanssa **Lapin elinvoimakeskukseen (ELY-keskus 31.12.2025 asti)** vastatessa liikennealueella sijaitsevien hulevesiputkien ja hulevesikaivojen suunnittelu- ja siirtokustannuksista. **Korttelialueen toteuttamisesta ja kehittämisestä vastaa maanomistaja/-haltija ja/tai suojellun rakennuksen omistaja.**

## **5.5.2 Vaikutukset maisemaan, luontoon ja luonnonympäristöön**

Alueen maiseman luonne ei oleellisesti muutu, kun otetaan huomioon, että suunnitellualue ja sitä ympäröivä alue on jo nykyisellään rakennettua ympäristöä.

Suunnittelualue on pääosin hoidettua puisto- ja viheraluetta sekä pysäköintialuetta. Alueelta ei poistu puustoa. Näkymä joelta alueelle säilyy myös ennallaan.

Kaavamutoksella ei ole merkittävää vaikutusta luonnonoloihin, sillä kaava-alueelle ei sijoitu arvotettuja kohteita. Alueelle osoitetaan puistoaluetta, joille on toivottavaa istuttaa ja ylläpitää laadukasta viherympäristöä.

Rakentamattomilla tontin osilla, joita ei käytetä liikenne-, pysäköinti- tai varastoalueena, on olemassa oleva kasvillisuus säilytettävä tai alue on istutettava.

Asemakaava-alue sijoittuu Natura-alueen (SAC) välittömään läheisyyteen, mutta sillä ei ole vaikutusta siihen. Kaava-alueen vesialue kuuluu Natura-alueen suojelun perusteena olevaan Natura-luontotyyppiin Fennoskandian luonnontilaisiin jokireitteihin (3210). Rakentamisen aikaan muokatusta maaperästä voi päätyä vesistöön pintavalunnan myötä enemmän kiintoainetta, kuin muokkaamattomasta. Kaavamutoksessa ei suoraan osoiteta rakentamista Natura-alueelle, joten suoria elinympäristöjen menetyksiä tai pirstoutumisia Natura-alueella ei tapahdu.

Kaavamääräyksissä on huomioitu myös luonnonympäristön kannalta merkittävät tekijät, kuten hulevesien hallinta ja häiriövalo.

Puistoalueelle saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa tai hulevesien hallintaa palvelevia rakenteita. Alueelta kertyvät hulevedet ja mahdolliset sammutusvedet on hallittava tontilla siten, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle. Rakentamislupa-asiakirjoihin tulee sisällyttää hulevesisuunnitelma.

Perustamisolosuhteet tulee selvittää tonttikohtaisesti ja esittää rakentamislupahakemuksessa. Mahdolliset happamat sulfaattimaat tulee kartoittaa ja käsitellä tarkoituksenmukaisella tavalla. Rakennusten lattiatasojen korkeusasemien suunnittelussa tulee huomioida tulvariski ja pohjavesiolosuhteet.

Kaavan toteutuessa liikenne säilyy ennallaan, mutta se sujuvoituu, jolloin liikennemelu pysyy ohjearvojen alapuolella. Liikennemelulla ei ole merkittävää vaikutusta alueen tai ympäristön maankäyttöön.

### 5.5.3 Ilmastovaikutukset

Varautuminen ja sopeutuminen ilmaston muutokseen on huomioitu kaavahankkeen vaikutusten arvioinnissa sekä kaavamääräyksissä. Kaavakartalla huomioidaan hulevesien hallintaan liittyvät määräykset.

Hankkeessa varaudutaan muuttuviin olosuhteisiin, kuten

- muuttuvat vuodenaajat (leudot, sateiset talvet ja kuumat sekä kuivat kesät)
- sään ääri-ilmiöt (kuten lisääntyvä tuulisuus, rankkasateet, viistosateet, lumikuormat, myrskyt ja pitkät kuivuusjaksot).
- muutokset maaperän vesiolosuhteissa (pohjavesiolosuhteiden muutokset, eroosio, sortumat, kiintoaineisten kulkeutuminen ja muutokset maaperän kantavuusolosuhteissa).
- muutokset kasvillisuuden ja puuston kasvuolosuhteissa ((erityisesti havupuuston osalta), kasvillisuusvyöhykkeiden siirtyminen pohjoiseen, kasvi- ja eläinlajeja uhanalaistuminen, myrskyvauriot)
- muutoksiin meren rannikolla (vesistöjen ja meren tulvien riskin kasvu, jääpeitteen väheneminen, Itämeren lämpeneminen ja makeutuminen, lajien elinolojen muutokset).

Ilmastonmuutokseen sopeutumalla voimme lieventää siitä aiheutuvia haittoja ja samalla hyödyntää sen tuomia mahdollisuuksia. Sopeutuminen otettiin kansainväliseksi tavoitteeksi Pariisin ilmastositoumuksessa.

Tässä kaavahankkeessa sopeutuminen ilmastonmuutokseen on huomioitu seuraavasti:

- hyvä vesitalouden hallinta (hulevesien hallinta) ja tulvariskin ehkäiseminen, ehkäistään rakenteellisia vaurioita ja vaaratilanteita.
- kasvillisuus ja kasvipeite maan pinnalla parantaa hulevesien hallintaa ja lieventää kuumuutta ja tuulisuutta (pienilmastovaikutus).
- ehkäistään eroosion ja haitallisen valuman vesistövaikutuksia sekä maaperän kantavuuden heikentyminen suunnitteluratkaisuissa.
- rakennusmateriaalien uusiokäytön/kierrättämisen, kiinteistökohtaisten energiantuotanto tai -varastointitapojen sekä rakenteiden mahdollisimman hyvän lämpötilouden ja säänkestävyyden mahdollistaminen.

Lisäksi rakentamisessa huomioidaan:

- rakenteissa ja suunnitteluratkaisuissa huomioidaan muuttuvat sääolosuhteet ja niiden aiheuttamat kuormitukset ja rasitukset rakenteille.
- huomioidaan sähkön lisääntyvä kulutus mahdollistamalla paikallinen sähköntuotanto (aurinko- ja tuulivoima).

#### **5.5.4 Muut vaikutukset**

##### **Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen**

Rakentaminen noudattaa voimassa olevaa ja hyväksyttyä maakuntakaavaa sekä noudattaa myös yleiskaavan keskeisiä linjauksia. Alue hyödyntää Tornion ja Haaparannan keskustan julkisia ja kaupallisia palveluita. Alueen rakentamisella ei ole oleellista vaikutusta rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Kaava-alueen nykyinen käyttö huomioiden liikenne ei tule merkittävästi kasvamaan, mutta liikenneverkko kehittyy kaavan laatimisen myötä. Valtatien 29 tiealueen parantaminen vähentää liikenteen haittoja mahdollistamalla raskaiden ajoneuvojen kohtaamisen. Kaavassa on huomioitu jalankulku- ja pyöräilyväylien riittävyys.

##### **Vaikutukset talouteen ja palveluihin sekä ihmisiin ja sosiaaliseen ympäristöön**

Kaava mahdollistaa tullialueen kehittämisen, mikä vaikuttaa positiivisesti elinkeinoelämään, palveluihin ja aluetalouteen, huomioiden myös välilliset myönteiset vaikutukset. Alue tulee toteutuessaan lisäämään läpikulua ja edistämään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Alueen kehittäminen tukee lähipalvelujen toimintaedellytyksiä ja kehittymistä alueen läheisyydessä sekä lisää alueen turvallisuutta.

#### **5.6 Kaavan suhde valtakunnallisiin, maakunnallisiin ja yleiskaavallisiin tavoitteisiin**

##### **Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin**

Asemakaava edistää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita muun muassa toimivien yhdyskuntien, kestävän liikkumisen, tehokkaan liikennejärjestelmän, terveellisen ja turvallisen elinympäristön sekä elinvoimaisen luonto- ja kulttuuriympäristön ja luonnonvarojen osalta.

### Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen

Kaava vahvistaa Tornio-Haaparannan keskusta-alueen toiminnallista rakennetta ja tukee alueen elinvoimaisuutta. Se tukeutuu olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen ja edistää kestävästä liikkumisesta sekä palveluiden saavutettavuutta kehittämällä alueen turvallisuutta.

### Tehokas liikennejärjestelmä

Kaavalla luodaan edellytykset rajanylityspaikan kehittämiseksi ja valtatie 29 sujuvan ja turvallisen liikenteen jatkumisen.

### Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

Kaava parantaa viranomaistoiminnan turvallisuutta ja tukee valvonnan toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelyjä selkeytetään ajoneuvoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn välillä. Lisäksi kaava mahdollistaa puistoalueen kehittämisen. Tulvariskit otetaan huomioon kaavamerkinnoin ja määräyksin.

### Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat

Kaavalla varmistetaan laadukkaan kaupunkiympäristön toteutuminen siten, ettei Tornionjoen Natura-alueeseen kohdistu merkittäviä vaikutuksia.

### **Kaavan suhde maakuntakaavaan**

Laadittava asemakaava on maakuntakaavan tavoitteiden mukainen.

### **Kaavan suhde yleiskaavaan**

Yleiskaavassa suunnittelualaue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi C. Rakentamisen sijoittuminen on osoitettu yleiskaavaa noudattaen C-alueelle.

*C= Haluamme, että ydinkeskustan asemakaavoitettua kaupunkirakennetta tiivistetään ja eheytetään. Kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja vetovoimaa palvelu- ja asuinalueena tulee lisätä julkisten tilojen kuten torien ja aukoiden, katu ympäristöjen ja pihojen sekä puistojen hyvin suunnitellulla ja viimeistellyllä rakentamisella. Kaupunkikeskustan kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan sujuviksi, esteettömiksi ja turvallisiksi.*

*Siksi määräämme, että alue varataan asemakaavassa keskustaympäristöön soveltuvien asuntojen, liiketoiminnan, palvelujen, hallinnon ja koulutuksen tiloille.*

*Asemakaavaa muutettaessa erityinen huomio tulee kiinnittää kaupunkikuvaa eheyttäviin ja viihtyisyyttä edistäviin sekä kevyen liikenteen esteettömyyttä ja turvallisuutta parantaviin ratkaisuihin.*

Suunnittelualueen poikki on osoitettu kevytliikenteen pääreitti. Yleiskaavan C-alueen määräyksen mukaisesti kaupunkikeskustan kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan sujuvaksi, esteettömäksi ja turvalliseksi.

## 6 Asemakaavan toteutus

### 6.1 Toteutus ja sen seuranta

Alueen yleiset alueet toteutetaan kaupungin tai valtion toimesta. Tontit toteutetaan **kiinteistömistajien** toimesta.

Alueen toteuttamista valvoo Tornion rakennusvalvonta.

Torniossa **20.2.2026**

## 7 YHTEYSTIEDOT

Palaute asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta tulee osoittaa kirjallisena osoitteeseen: Tornion kaupunki, Kaupunginkanslian kirjaamo, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai sähköisesti osoitteeseen [kirjaamo@tornio.fi](mailto:kirjaamo@tornio.fi).

Lisätietoja:

### **KAAVOITTAJA/ KAUPUNGIN YHTEYSHENKILÖ:**

Harri Ryyänen, kaupunginarkkitehti  
puh. 040 704 8720  
sähköposti: [harri.ryynanen@tornio.fi](mailto:harri.ryynanen@tornio.fi)

Osoite: Tornion kaupunki,  
Suensaarenkatu 4  
95400 Tornio

### **KAAVOITUSKONSULTTI:**

#### **A-Insinöörit Suunnittelu Oy / Oulu ja Tampere**

Markku Ketonen, projektipäällikkö, DI  
Puhelin: 044 491 0317  
Sähköposti: [markku.ketonen@ains.fi](mailto:markku.ketonen@ains.fi)  
Osoite: Tynäväntie 12, 90400 Oulu

Jaana Virtanen, arkkitehti  
Puh. 040 635 1217  
[jaana.virtanen@ains.fi](mailto:jaana.virtanen@ains.fi)  
Osoite: Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

# Asemakaavan seurantalomake

## Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta	Tornio	Täyttämispvm	17.3.2026
Kaavan nimi	VT29 Viranomaiskaista		
Hyväksymispvm		Ehdotuspvm	18.12.2025
Hyväksyjä		Vireilletulosta ilm. pvm	11.6.2025
Pysyvä kaavatunnus		Kunnan kaavatunnus	851 X41
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	2,1934	Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]	
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]		Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]	2,1934

Ranta-asemakaava	Rantaviivan pituus [km]	
Rakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset	Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset	Ei-omarantaiset

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m <sup>2</sup> ]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha ±]	Kerrosalan muut. [k-m <sup>2</sup> ±]
Yhteensä	2,1934	100,00	1980	0,09	0,0000	0
A yhteensä						
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä	0,5782	26,4	1500	0,26	-0,0241	0
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä	0,2536	11,6			-0,0165	
R yhteensä						
L yhteensä	1,3117	59,8	480	0,04	0,0406	
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä	0,0499	2,3				

Maanalaiset tilat	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m <sup>2</sup> ]	Pinta-alan muut. [ha ±]	Kerrosalan muut. [k-m <sup>2</sup> ±]
Yhteensä	0,0000	0,00	0	0,0000	0

Rakennussuojelut	Suojellut rakennukset		Suojeltujen rakennusten muutos	
	[lkm]	[k-m <sup>2</sup> ]	[lkm ±]	[k-m <sup>2</sup> ±]
Yhteensä	0	0	0	0

# Alamääräykset tai -merkinnät

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m <sup>2</sup> ]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha ±]	Kerrosalan muut. [k-m <sup>2</sup> ±]
<b>Yhteensä</b>	<b>2,1934</b>	<b>100,00</b>	<b>1980</b>	<b>0,09</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>
<b>A yhteensä</b>						
<b>P yhteensä</b>						
<b>Y yhteensä</b>						
<b>C yhteensä</b>	0,5782	26,4	1500	0,26	-0,0241	0
C	0,5782	100,0	1500	0,26	-0,0241	0
<b>K yhteensä</b>						
<b>T yhteensä</b>						
<b>V yhteensä</b>	0,2536	11,6			-0,0165	
VP	0,2536	100,0			-0,0165	
<b>R yhteensä</b>						
<b>L yhteensä</b>	1,3117	59,8	480	0,04	0,0406	
Kadut	0,1777	13,5				
Kev.liik.kadut (jk/pp)	0,0634	4,8				
LT	0,5673	43,2			0,0406	
LP	0,5033	38,4	480	0,10		
<b>E yhteensä</b>						
<b>S yhteensä</b>						
<b>M yhteensä</b>						
<b>W yhteensä</b>	0,0499	2,3				
W	0,0499	100,0				


Tornion kaupunki

tark. 2.12.2025

# Vt 29 Viranomaiskaista (Tornion tullin kohdan ase- makaavamuutos)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS

22.5.2025



Suunnittelualan rajaus ortoilmakuvan päällä.

## 1 TAVOITTEET

Tavoitteena on laatia asemakaava, joka mahdollistaa uudesta tullista johtuvat valtatie muutokset. Valtatielle tulevat muutokset aiheuttavat valtatie liikennealueen (LT) laajentamistarpeen, koska valtatie pohjoispuolelle tulee valvontakaista poliisia varten. Asemakaavassa laajennetaan valtatie liikennealuetta ja poistetaan vanhan tullin suora liittymä valtatielle. Liittymä tulee voida poistaa poliisin työturvallisuuden ja valtatie liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Asemakaavan muutos ja laajennus on käynnistetty Lapin ELY-keskuksen aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Tornion kaupungin kaavoituskatsauksessa 2025 (KV 28.04.2025 § 47).

Kaavahankkeessa ei tarvitse toteuttaa kansainvälistä kuulemistä. Kuulemistarve kysyttiin Suomen ympäristökeskukselta (SYKE).

## 2 SUUNNITTELUALUE

### Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Tornion keskustassa Suensaaren eteläosassa, aivan Ruotsin ja Suomen rajalla. Alueen itä- ja eteläpuolella kulkee Tornionjoki. Alueen länsipuolella on Haaparanta.

Asemakaava koskee valtion omistamaa kiinteistöä 851-895-2-6 sekä kaupungin omistamia kiinteistöjä 851-4-18-1, 851-401-22-2, 851-4-9901-0, 851-4-9903-0 ja 851-4-9906-0.

Nykytilanne

Suunnittelualue on kokonaan rakennettua ympäristöä. Suunnittelualueen eteläreunassa kulkee valtatie 29 ja sen pohjoispuolella sijaitsee tullirakennus piha-alueineen. Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee Rinki-ekopiste sekä leikkipuisto. Suunnittelualueen lounaisreuna rajautuu vesialueeseen.


Suunnittelualue on kooltaan n. 2,2 ha.

### 3 LÄHTÖKOHDAT

Maakuntakaava

Länsi-Lapin maakuntakaava on vahvistettu 19.2.2014 (Ympäristöministeriö) ja se on tullut lainvoimaiseksi 11.9.2015. Suunnittelualue sijoittuu keskustatoimintojen alueelle (C) ja sen eteläosassa kulkee valtatie. Suunnittelualue sijoittuu lisäksi Perämeren kaaren kehittämisvyöhykkeelle, kaupunkikehittämisen kohdealueelle sekä matkailun vetovoima-alueelle. Suunnittelualueen läheisyydessä on muutama rakennussuojelukohde (sr), muinaismuistokohde (sm) sekä virkistys-/matkailukohde. Keskustan poikki kulkee lisäksi länsi-itäsuuntainen joukkoliikenteen kehittämissäytävä / yhteystarve.

Suunnittelualueetta koskee lisäksi yleiset suunnittelumääräykset.



*Ote Länsi-Lapin maakuntakaavasta (Lapin liitto). Suunnittelualueen liikemääräinen sijainti on ympyröity keltaisella katkoviivalla.*

Yleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa Tornion yleiskaava 2021, joka on hyväksytty 14.12.2009 ja tarkistettu 19.1.2011. Suunnittelualue on osoitettu yleiskaavassa keskustatoimintojen alueeksi (C) ja suunnittelualueen poikki kulkee kevytliikenteen pääreitti. C-alue on lisäksi melu- ja/tai tärinäaluetta. Suunnittelualueen kakkoisosassa kulkee moottoritie.



Ote Tornion yleiskaavasta 2021 (Tornion kaupunki). Suunnittelualueen rajausta keltaisella.

Alueelle ollaan laatimassa Tornion yleiskaavaa 2040, joka on tullut vireille 28.06.2023. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 29.01. - 31.3.2025. Kaavaluonnoksessa suunnitteluala on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Pyöräilyn pääreitti on sovitettu kulkeväksi rajakaaren kautta. Alue on tulvauhan alaista aluetta (1/100a).



Ote Tornion yleiskaava 2040-luonnoksesta (Tornion kaupunki). Suunnittelualueen rajausta keltaisella.


Asemakaava

Suunnittelualueella on voimassa asemakaava 851 357 sekä 851 371. Asemakaava 851 357 on vahvistettu 26.2.2007 ja 851 371 6.11.2009. Suunnitteluala on osoitettu osittain keskustatoimintojen korttelialueeksi (C), jolla suurin sallittu rakennusoikeus on 1500 kerrosneliömetriä ja suurin sallittu kerrosluku on II. Korttelialueella C on suojeltava rakennus (sr-3). Rakennuksen arkkitehtuuriin soveltuva täydennys- ja korjausrakentaminen on sallittu. Myös rakennuksen katososuudet voidaan korvata uudisrakentamisella.

Korttelialueen C pohjoispuolelle on osoitettu yleistä pysäköintialuetta (LP) sekä maanalaista tilaa (ma). LP-korttelialueelle on lisäksi osoitettu neljä rakennusala, jolle saa sijoittaa kioskin, torimymälän tai

kulttuuripalveluja yms. tarjoavan rakennuksen tai rakennelman. Kullakin rakennusosalalla suurin sallittu rakennusoikeus on 120 kerrosneliometriä ja suurin sallittu kerrosluku on I.

Suunnittelualueen kakkoisosa on osoitettu yleisen tien alueeksi (LT) ja loput alueesta on osoitettu puistoksi (VP) sekä pieneltä osin vesi-alueeksi (W).



*Ote Tornion ajantasa-asemakaavasta (Tornion kaupunki). Suunnittelualueen rajausta sinisellä.*

## 4 SELVITYKSET

Valtatielle 29 Tornion tullin kohdalle on laadittu rakentamissuunnitelma. Tornion yleiskaavaa 2040 varten on laadittu Raideliikenteen meluselvitys (Ramboll 2024), Tärinä ja runkomeluselvitys (Ramboll

2024), luontoselvitys (Ramboll 2024), Arkeologinen inventointi (Mikroliitti 2025) sekä Liikennejärjestelmän analyysi (Ramboll 2022).

Alueella ei ole Luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltavia luontotyyppisiä, Metsälain 10 § mukaisia elinympäristöjä tai Vesilain 11 § n mukaisia luontotyyppisiä. Alueella ei myöskään esiinny lintudirektiivin liitteen lintulajeja.

Suunnittelualueella ei sijaitse tunnettuja muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Suunnittelualueella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde: Etelätulli, joka on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa suojeltavaksi merkinnällä sr-3.

## 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Asemakaavaa laadittaessa arvioidaan kaavan toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset. Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään aikaisemmin tehtyjä selvityksiä sekä kaavahankkeen aikana laadittuja tai laadittavia selvityksiä. Vaikutusten arviointi esitetään ehdotusvaiheessa kaavaselostuksessa. Kaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan sen toteuttamisen vaikutukset:

- ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön,
- maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
- kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
- alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouden sekä liikenteeseen;
- kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön;
- elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

## 6 OSALLISTUMINEN

### Osalliset

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

- Alueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja asukkaat
- Kaava-alueen ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat / vuokralaiset
- Tornion kaupungin hallintokunnat
- Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta
- Väylävirasto
- Lapin ELY -keskus (1.1.2026 alkaen Lupa- ja valvontavirasto sekä Lapin elinvoimakeskus)
- Lapin liitto
- Tornion Energia Oy
- Tornion Vesi Oy
- Lapin pelastuslaitos
- Tornionlaakson museo
- Haparanda stad
- Senaatti-kiinteistöt
- Suomen tullit
- Suomen poliisi
- Rajavartiolaitos

### Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavan laatiminen käynnistyy tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella.

OAS ja kaavan valmisteluaineistosta asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. OAS:sta ja kaavan valmisteluaineistosta voi esittää mielipiteitä suunnitelmien nähtävilläolon aikana.

Kaavaehdotus laaditaan suunnitelmien, selvitysten ja saadun palautteen pohjalta. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Kunnan jäsenille ja osallisille varataan tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa (muistutus).

Asemakaavan hyväksymisestä päättää valtuusto.

## 7 ALUSTAVA AIKATAULU

kesä 2025	OAS nähtävillä
syksy 2025	Valmisteluaineisto nähtävillä
syksy 2025	Kaavaehdotus nähtävillä
talvi 2026	Kaavan hyväksyminen

Aikataulua tarkistetaan tarpeen mukaan kaavaprosessin aikana.

## 8 PALAUTE JA YHTEYSTIEDOT

Aineistoon voi tutustua Tornion kaupungin verkkosivulla:

<https://www.tornio.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-mit-taus/kaavatori/>

Kaava-aineisto on nähtävillä paperisena Tornion kaupungintalon Asiakaspalvelupiste Kompassissa (Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä valmisteluvaiheen mielipiteen ja ehdotusvaiheen muistutuksen voi jättää sähköpostitse osoitteeseen: [kirjaamo@tornio.fi](mailto:kirjaamo@tornio.fi)

tai postitse:

Tornion kaupunki, Kaupunginkanslian kirjaamo  
Suensaarenkatu 4  
95400 Tornio

### Muut yhteystiedot

#### **Tornion kaupunki**

Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio  
Harri Ryyänen, kaupunginarkkitehti  
Puh. 040 704 8720  
[harri.ryynanen@tornio.fi](mailto:harri.ryynanen@tornio.fi)

#### **Kaavaa laativa konsultti**

A-Insinöörit  
Tyrnäväntie 12, 90400 Oulu  
Markku Ketonen, projektipäällikkö  
Puh. 044 491 0317  
[markku.ketonen@ains.fi](mailto:markku.ketonen@ains.fi)

LAUSUNNOT	<p>Luonnos on ollut nähtävillä 11.6.-11.7.2025.</p> <p><b>Yhteenveto 10.07.2025 mennessä jätetyistä lausunnoista (8) ja mielipiteistä (0)</b></p> <p>A-Insinöörit ja Tornion kaupunki on laatineet vastineet.</p>	
Palautteen antaja pvm	Lausunto	Vastine
<b>Lausunto 1</b> <b>Lapin ELY-keskus</b> 17.06.2025	Lapin ELY-keskus ei näe tarpeelliseksi antaa lausuntoa om. kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.	Merkitään tiedoksi.
<b>Lausunto 2</b> <b>Lapin liitto</b> 17.06.2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kappaleessa 3 <i>Maakuntakaava</i> on tuotu esille Länsi-Lapin maakuntakaavan suunnittelualueita koskevia kaavamerkintöjä ja niiden kaavamääräyksiä. Maakuntakaavamerkintöjen lisäksi on hyvä huomioida koko maakuntakaava-alueita koskevia suunnittelumääräyksiä.</li> <li>Lapin liiton virasto toteaa, että VT29 viranomaiskaistan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma antaa hyvän pohjan valmisteluaineiston laatimiselle.</li> <li>Lapin liiton virasto toteaa, että kaavoitushanke on maakuntakaavan mukainen ja toteuttaa hyvin Länsi-Lapin maakuntakaavan tavoitteita.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lisätään maininta koko maakuntakaava-alueita koskevien suunnittelumääräyksiä huomioimisesta.</li> <li>Merkitään tiedoksi.</li> <li>Merkitään tiedoksi.</li> </ol>
<b>Lausunto 3</b> <b>Pelastuslaitos</b> 18.06.2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Viranomaiskaistaa suunniteltaessa tulee huomioida As Oy Tornion Jopparin Kulman pelastustiet ja pelastuslaitoksen puomitikkaan petauspaikat.</li> <li>Lisäksi suunnittelualue ulottuu aivan kauppakeskuksen seinään, joten myös kauppakeskuksen osalta pelastuslaitoksen pääsystä rakennuksen välittömään läheisyyteen tulee huolehtia.</li> <li>Muilta osin pelastusviran-omaisella ei ole huomautettavaa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Merkitään tiedoksi.</li> <li>Merkitään tiedoksi.</li> <li>Merkitään tiedoksi.</li> </ol>
<b>Lausunto 4</b> <b>Tulli</b> 10.07.2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tulli pitää välttämättömänä, että VT29 pohjoispuolelle tulee valvontakaista poliisin ja muiden viranomaisten tarpeisiin. Valvontakaista mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen viranomaistoiminnan sekä parantaa liikenneturvallisuutta.</li> <li>Tulli pitää tärkeänä, että Tornion kaupunki kutsuu koolle viranomaistapaamisen asemakaavahuomioiden tarkentamiseksi. On tärkeää varmistaa sujuva ja turvallinen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Merkitään tiedoksi.</li> <li>Merkitään tiedoksi.</li> </ol>

	<p>liikenne, sekä varmistaa viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa.</p>	
<p><b>Lausunto 5</b> <b>Lapin poliisilaitos</b> 7.07.2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lapin poliisilaitos toteaa, että poliisi suorittaa tällä hetkellä raskaan liikenteen valvontaa maasta poistuvan liikenteen osalta Tornion nykyisen tullirakennuksen piha-alueella. Maahan saapuvien osalta valvontaa suoritetaan myös lähempänä Tornionjokea sijaitsevalla alueella, joka näkyy OAS-asiakirjan suunnittelualueen rajaus ortoilmakuvan oikeassa alalaidassa. Kyseinen maaraja on poliisille tärkeä paikka raskaan liikenteen valvonnan osalta. Aika ajoin valvonnassa ovat mukana mm. katsastusviranomaiset, jolloin valvontapaikalle tuodaan ajoneuvojen teknisen valvonnan suorittamiseksi siirrettävä jarrudynamometri, joka vaatii oman tilansa. Alueita käytetään myös muuhun poliisin suorittamaan valvontaan.</li> <li>2. Nykyiset raskaan liikenteen ajoneuvoyhdistelmät voivat olla jopa 33 metriä pitkiä, jotka vaativat suhteellisen suuren alueen tarkastuksen suorittamiseksi. Maasta poistuvan liikenteen osalta nykyinen paikka on raskaan liikenteen valvonnan suorittamiseksi suhteellisen hyvä. Maahan saapuvien osalta nykyinen tullirakennuksen piha-alue on kaistojen vähyyden ja tilojen ahtauden vuoksi haasteellinen. Tämän vuoksi käytössä on ollut myös edellä mainittu lähempänä Tornionjokea sijaitseva alue. Nykyinen tullirakennus itsessään aiheuttaa aika ajoin haasteita pitkien ajoneuvoyhdistelmien kääntelyyn alueella.</li> <li>3. Voidaan todeta, että nyt suunnittelussa oleva viranomaiskaista on poliisin toiminnalle tärkeä. Suunnittelussa uutta viranomaiskaistaa poliisin toiminnalle ehdoton edellytys on työturvallisuus. Liikennemäärät ko. alueella ovat suuret sekä maahan tulevan että maasta poistuvan liikenteen osalta. Poliisin työturvallisuuden ja valvontatoiminnan kannalta on tärkeää, että edellä kuvattu raskaan liikenteen valvonta sekä muu poliisin suorittama valvonta voidaan jatkossa suorittaa alueella, joka on erillään muusta liikennevirrasta ja on riittävän suuri valvonnan suorittamiseksi. Alueen suunnittelussa oli toivottavaa huomioida liikenteen kaksisuuntaisuus. Molempien</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merkitään tiedoksi.</li> <li>2. Merkitään tiedoksi.</li> <li>3. Asemakaavaluonnos laaditaan rakentamissuunnitelman pohjalta. Rakentamissuunnitelma on laadittu yhteistyössä poliisilaitoksen kanssa.</li> </ol>

	<p>suuntien, maahan saapuvien ja maasta poistuvan, liikenteen osalta tulisi huomioida mahdollisimman joustava ajoneuvojen alueelle ohjaaminen ja ajoneuvojen alueelta poistuminen, jossa huomioidaan poliisin työturvallisuus, raskaan liikenteen ajoneuvojen suuri koko sekä niiden käsittelyyn liittyvät haasteet.</p>	
<p><b>Lausunto 6</b> <b>Väylävirasto</b> 19.06.2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Väylävirasto tarkastaa kaava-asiat rautateiden näkökulmasta, ja hankealueen jäädessä kauas radasta, ei Väylävirastolla ole asiaan lausuttavaa.</li> <li>2. Maanteiden osalta lausunnon antaa Ely:n L-vastuualue.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merkitään tiedoksi.</li> <li>2. Merkitään tiedoksi.</li> </ol>
<p><b>Lausunto 7</b> <b>Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta</b> 12.06.2025</p>	<p>Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonnalla ei ole lausuttavaa asiasta.</p>	<p>Merkitään tiedoksi.</p>
<p><b>Lausunto 8</b> <b>Tornionlaakson museo</b> 25.06.2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta suunnittelualueella ei sijaitse tunnettuja muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Alue sijoittuu kaupunkiarkeologisen alueen Tornion vanha asemakaava-alue (1000007468) ulkopuolelle. Asemakaavan muutokseen ei ole estettä arkeologisen kulttuuriperinnön puolesta.</li> <li>2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee korjata kohta 4 Selvitykset: ”Suunnittelualueella ei sijaitse tunnistettuja muinaismuistoja eikä kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita.” Tornionlaakson museo toteaa, että kuten suunnitelmassa on toisaalla mainittu, suunnittelualueella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde: Etelätulli, joka on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa suojeltavaksi merkinnällä sr-3. Suunnittelualueen nykytilanteen kuvausta tulee siten päivittää rakennetun kulttuuriympäristön osalta.</li> <li>3. OAS:n mukaan kaavamuutoksen selvityksinä toimivat Valtatielle 29 Tornion tullin kohdalle laadittu rakentamissuunnitelma sekä vireillä olevaa Tornion yleiskaavaa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merkitään tiedoksi.</li> <li>2. Korjataan lausunnossa mainittu kohta ja päivitetään suunnittelualueen nykytilanteen kuvausta rakennetun kulttuuriympäristön osalta.</li> <li>3. Merkitään tiedoksi.</li> </ol>

	<p>2040 varten laaditut selvitykset. Mainittu valtatie 29 rakentamissuunnitelma ei ole museon tiedossa. Asemakaavan muutoksen tavoitteiden perusteella ei voi arvioida kaavan mahdollisia vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympäristöön eikä myöskään siihen kohdistuvia selvitystarpeita. Näin ollen museo voi ottaa kantaa selvitysten riittävyyteen vasta valmisteluaineiston, jossa edellä mainitut selvitykset on esitetty, perusteella ja kaavamuutoksen tavoitteiden tarkennuttua kaavaluonnokseksi.</p> <p>4. Tornionlaakson museolla ei ole muilta osin huomautettavaa asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Tornionjoen ja Kaupunginlahden ranta-alueella, valtakunnan rajalla sijaitseva suunnittelualue on kaupunkikuvallisesti erittäin keskeinen ja näkyvä, minkä vuoksi suunnittelun ja mahdollisen tulevan rakentamisen laatuun sekä vaikutusten arviointiin suhteessa kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön tulee kiinnittää erityistä huomiota.</p>	<p>4. merkitään tiedoksi.</p>
--	---	-------------------------------

LAUSUNNOT	Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 15.10.-13.11.2025. <b>Yhteenveto 19.11.2025 mennessä jätetyistä lausunnoista (7) ja mielipiteistä (0)</b> A-Insinöörit ja Tornion kaupunki on laatineet vastineet.	
Palautteen antaja pvm	Lausunto	Vastine
<b>Lausunto 1</b> <b>Lapin ELY-keskus</b> 19.11.2025	1. Lapin ELY-keskus (ELY-keskus) toteaa, että kaavaluonnoksessa on huomioitu tullin kohdalle suunniteltu liikennealueen muutos. 2. ELY-keskus tarkentaa kaavaselostusluonnoksen kohdassa "Vaikutukset kunnallistekniikkaan" todettua siten, että ELY-keskus vastaa liikennealueella sijaitsevien hulevesiputkien ja hulevesikaivojen suunnittelu- ja siirtokustannuksista. 3. ELY-keskus toteaa, että 1.1.2026 alkaen viranomaisina toimivat Lapin ELY-keskuksen sijaan Lupa- ja valvontavirasto sekä Lapin elinvoimakeskus.	1. Merkitään tiedoksi.  2. Tarkennetaan selostuksen vaikutusten arviointia tältä osin.  3. Korjataan vaihtuva nimi OAS:aan ja selostukseen.
<b>Lausunto 2</b> <b>Lapin liitto</b> 24.10.2025	1. Asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston kappaleessa 3.2.1.2. Maakuntakaava on tuotu esille Länsi-Lapin maakuntakaavan suunnittelualuetta koskevia kaavamerkintöjä ja niiden kaavamääräyksiä sekä koko maakuntakaava-aluetta koskevia suunnittelumääräyksiä. 2. Lapin liiton virasto toteaa, että VT29 viranomaiskaistan asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto antaa hyvän pohjan kaavaehdotuksen laatimiselle. Lapin liiton virasto toteaa, että kaavoitushanke on maakuntakaavan mukainen ja toteuttaa hyvin Länsi-Lapin maakuntakaavan tavoitteita.	1. Merkitään tiedoksi.  2. Merkitään tiedoksi.
<b>Lausunto 3</b> <b>Rajavartiolaitos</b> 30.10.2025	1. Asemakaavalla tulee turvata ja mahdollistaa Rajavartiolaitoksen laissa säädettyjen rajaturvallisuustehtävien hoitaminen (578/2005). Kaavamuutoksella on pidemmän aikavälin vaikutuksia, joiden ei tule heikentää rajaliikenteen turvallisuutta tai sujuvuutta rajanylityspaikan alueella. 2. Kaavamuutoksessa tulee huomioida myös Rajavartiolaitoksen ilmoitettujen vaatimukset.	1. Merkitään tiedoksi.  2. Uuden tullin pihalla on laajempaa asfalttikenttää mm. läpivalaisukenttää ilman mastoja, joka mahdollistaa helikopterin laskeutumisen. Rajavartiolaitoksen on mahdollista sopia väliaikaisjärjestelyistä Tullin kanssa.

<p>3. Rajavartiolaitoksen antama virka-apu ja tuki poliisille sekä Tullille säädetään poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnan annetussa laissa. (161/2023)</p> <p>4. Kaavamuutos palvelee myös Rajavartiolaitosta samankaltaisesti kuin muita viranomaisia. Kaavamuutoksella on positiivinen vaikutus rajanylityspaikan liikenneverkkoon. Kaavamuutos mahdollistaa liikenteen sujuvuuden parantamisen ja edistää Rajavartiolaitoksen turvallista toimintaa alueella. Viranomaiskaista, jonne henkilöliikennettäkin voidaan tarvittaessa ohjata, edistää myös Rajavartiolaitoksen työturvallista valvontatoimintaa.</p> <p>5. Suunnitelmakartassa (Suunnitelmakartta R3_1-1 Suunnitelmakartta_Tornio_vt29) on varattu viranomaiskaistalle Poliisin ajoneuvojen pysäköintiin kaksi pysäköintiruutua. Rajavartiolaitos näkee kyseisen määrän riittämättömäksi mahdollisessa sisärajalvonnin palauttamistilanteessa. Suunnitelmassa tulisi riittävästi huomioida poikkeusolot, joissa usealla viranomaisella on tarve tuoda ajoneuvonsa viranomaiskaistalle. Tällaisia tilanteita syntyy myös yhteisvalvontaoperaatioiden yhteydessä. Suunnittelussa on myös lisäksi huomioitava liikenteen kaksisuuntaisuus, pysäköintitilaa tulisi varata riittävästi sekä maahan tulevaan, että maasta lähtevään liikenteen infrastruktuuriin. Rajavartiolaitos katsoo, että viranomaiskaistan kaistanleventämiä on jatkettava, pysäköinnissä on huomioitava liikenne molempiin suuntiin ja Poliisin lisäksi Tulli sekä Raja, sekä jokaiselle toimijalle 2 pysäköintiruutua tai -paikkaa minimissään.</p> <p>6. Rajavartiolaitoksella on Torniossa myös sisärajalvonnin väliaikaiseen palauttamiseen liittyvää siirrettävää infrastruktuuria. Rajavartiolaitos pyytää huomioimaan maankäytön sekä uusien liikenneyhteyksien suunnittelussa sisärajalvonnin väliaikaiseen palauttamiseen liittyvät toimenpiteet sekä infrastruktuurin esimerkiksi suunnittelualueelle tiestön sivuun tulisi suunnitella ennakoon sijainnit Rajavartiolaitoksen säänsuojille.</p>	<p>3. Merkitään tiedoksi.</p> <p>4. Merkitään tiedoksi.</p> <p>5. Poikkeusolojen aikana on mahdollista lisätä maasta lähtevien kaistan viereiselle viherkaistalle pysäköintipaikka rumpurakenteen ja murskekerroksien avulla. Maahan tulevan liikenteen puolella pysäköintipaikkoja on riittävästi. Poikkeusoloissa alue on mahdollista sulkea alueelle suunniteltujen liikennevalojen avulla, jolloin siellä on tilaa toimia. Myös nurmialue on tällöin käytössä. Alue on laaja, joten poikkeusoloissa tilat ovat järjestettävissä.</p> <p>6. Rajavartiolaitos voi sopia Senaatin ja Tullin kanssa tiestön sivuun tulevasta säänsuojille varattavista sijainneista. Tie- ja puistoalueelle ei varata aluetta säänsuojia varten, vaan ne tulee jättää niille tarkoitetuille toiminnoille. Alue on kaupunkiympäristöä, joten infrastruktuurin säilytys tulee hoitaa muualla. Poikkeusoloissa alue on mahdollista sulkea alueelle suunniteltujen liikennevalojen avulla, jolloin siellä on tilaa</p>
--	--

	<p>7. Tämän lisäksi tiestössä tulee olla mahdollisuus liikenteen rajoittamiselle sekä ohjaamiselle kevyin toimenpitein. Kaistoja tulisi voida avata ja sulkea joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla (myös kevyt liikenne).</p> <p>8. Edellä kuvatun minimitarpeen lisäksi, Rajavartiolaitos edellyttää, että asemakaavaluonnoksessa otetaan huomioon mahdollisesti tulevaisuuden tarpeisiin liittyvät tilavaraukset. Rajavartiolaitokselle voi syntyä tarvetta rakennuttaa pysyvää infrastruktuuria saapuvan rajaliikenteen tarkastamiseen. Asemakaava ei saa estää tällaisten rakenteiden mahdollista myöhempää rakentamista.</p>	<p>toimia. Myös nurmialue on tällöin käytössä. Alue on laaja, joten poikkeusoloissa tilat ovat järjestettävissä.</p> <p>7. Liikennettä on mahdollista rajoittaa alueelle tulevien liikennevalojen avulla.</p> <p>8. Keskustatoimintojen korttelialueella (C) on osoitettu 1500 kem<sup>2</sup> rakennusoikeutta, josta rakennusoikeutta on käytetty 736 kem<sup>2</sup>. Tontille on mahdollista rakentaa lisää siten, että rakennusoikeus riittää kattamaan mahdolliset tulevaisuuden lisätarpeet. Myös uuden Tullin alueelle jää rakennusoikeutta jäljelle.</p>
<p><b>Lausunto 4</b> <b>Tulli</b> 12.11.2025</p>	<p>1. Tulli pitää välttämättömänä, että Tornion rajanylityspaikalla VT29 pohjoispuolelle tulee ELY:n suunnitelmien ja kaavavalmisteluaineiston mukaisesti valvontakaista poliisin ja muiden viranomaisten tarpeita varten. Valvontakaista mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen viranomaistoiminnan sekä parantaa liikenneturvallisuutta; on tärkeää varmistaa sujuva ja turvallinen liikenne, sekä varmistaa viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa.</p> <p>2. Varsinaiseen asemakaavan valmisteluaineistoon Tullilla ei ole tässä vaiheessa muuta lausuttavaa.</p> <p>3. Tulli pitää kuitenkin tärkeänä Tornion kaupungin koollekutsumana erillispalaveria/viranomaistapaamista, jossa pohditaan kulkurajoitetun (esim. lukittu puomi) liittymämahdollisuuden säilyttämistä mahdollisena hätä- ja pelastus- sekä huoltotienä VT29:ltä nykyiselle nk. Etelätullin tontille.</p>	<p>1. Merkitään tiedoksi.</p> <p>2. Merkitään tiedoksi.</p> <p>3. Nykyistä etelätullin rakennusta ei tulla pitämään enää Tullin käytössä uuden rajanylityspaikan valmistuttua (uusi tullin toimitila ja tarkastusrakennus) ja siitä luovutaan, joten lausunnossa esitettyä puomillista yhteyttä vt29:lle ei ole tarvetta toteuttaa. Väliaikainen yhteystarve voidaan toteuttaa väliaikaisin ratkaisuin poikkeustilan aikana (tilapäinen rumpu ja murskerakenne). Erillispalaveria/viranomaistapaamista ei ole tarkoitus järjestää.</p>
<p><b>Lausunto 5</b> <b>Lapin poliisilaitos</b> 21.10.2025</p>	<p>1. Lapin poliisilaitos on lausunut kaavoitushankkeesta aloitusvaiheessa ja aiempi lausunto pitää sisällään kaiken tarvittavan, eikä poliisilaitoksella ole tarvetta lausua asiaan uudestaan.</p>	<p>1. Merkitään tiedoksi.</p>

<p><b>Lausunto 6</b> <b>Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta</b> 20.10.2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terveydensuojelun yleisten periaatteiden mukaisesti elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään (terveydensuojelulaki 763/1994, 2 §).</li> <li>2. Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonnalla ei ole muuta lausuttavaa asemakaavan muutoksen valmisteluaineistosta ja tarkistetusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merkitään tiedoksi.</li> <li>2. Merkitään tiedoksi.</li> </ol>
<p><b>Lausunto 7</b> <b>Tornionlaakson museo</b> 12.11.2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tornionlaakson museon näkemyksen mukaan kaavakarttaa tulee täydentää suojellun rakennuksen osalta sr-3-kaavamerkintään liittyvällä pistekatkoviivalla, jolla osoitetaan suojeltu rakennus.</li> <li>2. Kaavan vaikutusten arvioinnista suhteessa kulttuuriympäristöön (sivut 37–38) puuttuu arviointi suhteessa kyseiseen, suunnittelualueella sijaitsevaan suojeltuun rakennukseen. Vaikutusten arviointia tulee täydentää siltä osin.</li> <li>3. Kaavaselostuksen kohtaan Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot (sivu 16), jossa viitataan kirkkoon muinaisjännöksenä voi lisätä Tornion kirkon ja kello-tapulin osalta, että ne on suojeltu myös Kirkkolailla.</li> <li>4. Museon nimi on hyvä tarkentaa viittaukseen Tornionlaakson museoksi (ei enää maakuntamuseo).</li> <li>5. Kaavaselostusta olisi hyvä täydentää sopivaan kohtaan tiedolla, että kaupunki on vuonna 2021 virallisesti nimennyt suunnittelun kohteena olevan Valtatie 29 Suensaaren eteläpään poikki kulkevan osuuden (Tornionjoen ylittävältä sillalta Handolinin sillalle, valtakunnan rajalle) Kustaa II Aadolfin puistokaduksi.</li> <li>6. Tarkistetussa OAS:ssa on edelleen virheellisesti mainittu leikkipuiston ja kierrätyspisteen sijainti. Kaavaselostuksen nykytilan kuvauksessa niiden sijainti suunnittelualueella on esitetty oikein.</li> <li>7. Lisäksi museo huomauttaa, että kaavamuutoksen perusteena olevaa Valtatie 29 rakentamissuunnitelmaa, jonka avulla suunnitelmien vaikutuksia alueella sijaitsevaan suojeltuun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaavakarttaa täydennetään suojellun rakennuksen osalta sr-3-kaavamerkintään liittyvällä pistekatkoviivalla, jolla osoitetaan suojeltu rakennus.</li> <li>2. Vaikutustenarviointia täydennetään suojellun rakennuksen osalta.</li> <li>3. Kaavaselostusta täydennetään ja lisätään maininta, että Tornion kirkko ja kellotapuli on suojeltu myös Kirkkolailla.</li> <li>4. Museon nimi korjataan selostuksessa Tornionlaakson museoksi.</li> <li>5. Kaavaselostusta täydennetään tältä osin ja kaavakartalle lisätään kadun nimi.</li> <li>6. OAS:aan korjataan leikkipuiston ja kierrätyspisteen sijainti.</li> <li>7. Rakentamissuunnitelmaa ei esitetä osana kaava-aineistoa.</li> </ol>

---

	rakennukseen voisi tarkemmin arvioida, ei ole esitetty osana kaavan valmisteluaineistoa.	
--	--	--

LAUSUNNOT	Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 7.1.-6.2.2026. <b>Yhteenveto 6.2.2026 mennessä jätetyistä lausunnoista (7) ja muistutuksista (1)</b> A-Insinöörit ja Tornion kaupunki on laatineet vastineet.	
Palautteen antaja pvm	Lausunto	Vastine
Lausunto 1 Lapin elinvoimakeskus 12.2.2026	1. Liikenneosastolla ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotukseen. Aikaisemmissa lausunnoissa ja neuvotteluissa esille tuodut liikennettä koskevat seikat on huomioitu riittävällä tavalla.	1. Merkitään tiedoksi.
Lausunto 2 Lupa- ja valvontavirasto 3.2.2026	1. Lupa- ja valvontavirastolla ei ole lausuttavaa kaavaehdotukseen liittyen.	2. Merkitään tiedoksi.
Lausunto 3 Lapin liitto 6.2.2026	1. Lapin liiton virasto toteaa, että asemakaavan muutosehdotus toteuttaa Länsi-Lapin maakuntakaavan tavoitteita.	1. Merkitään tiedoksi.
Lausunto 4 Lapin poliisilaitos 5.2.2026	1. Lapin poliisilaitos on käsitellyt asiaa ja antanut asiaan lausuman aiemmin 7.7.2025 eikä tuohon lausumaan ole lisättävää.	1. Merkitään tiedoksi.
Lausunto 5 Meri-Lapin ympäristöterveys- valvonta 30.1.2026	1. Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonnalla ei ole lisää lausuttavaa asemakaavan muutoksen ehdotukseen.	1. Merkitään tiedoksi.
Lausunto 6 Tornionlaakson museo 4.2.2026	1. Kaavaa ja kaavaselistusta on täydennetty valmisteluaineiston nähtävillä olon jälkeen muun muassa museon lausunnossaan esiin nostamien seikkojen osalta. 2. Jotta Etelätullia koskeva määräys olisi yhtenevä muiden suojeltujen rakennusten asemakaavamääräysten kanssa, olisi sitä hyvä täydentää vielä lausuntopyyntövelvoitteella seuraavasti ”Ennen rakennusta tai sen ympäristöä muuttaviin	1. Merkitään tiedoksi. 2. Kaavamääräystä täydennetään esitettyllä tavalla.

	toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.”	
<b>Lausunto 7</b> <b>Tornion Energia</b> 3.2.2026	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Suunnitellun asemakaava-alueen sisällä sijaitsee Tornion Energian 0,4 kV:n runkokaapeleita sekä kaukolämmön runkolinja liitteen kartan mukaisesti.</li><li>2. Tornion Energia Oy:llä ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muutokseen.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merkitään tiedoksi. Lisätään maininta selostukseen.</li><li>2. Merkitään tiedoksi.</li></ol>
<b>MUISTUTUKSET</b>		
<b>Muistutus 1</b> <b>Rajalla Marina Oy</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Muistutuksessa tuodaan esille, että liiketila osoitteessa Rajakaari 12 tarvitsee jatkossakin pysäköintimahdollisuuden työntekijöille (väh. 2 kpl) ja asiakaspysäköintimahdollisuuden, kuten tähänkin saakka on toimittu.</li><li>2. Muistutuksessa pyydetään korjaamaan kaavaselostuksen sivulla 25 suurin sallittu kerroskorkeus, joka on todellisuudessa 2 eikä 1.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kaavan myötä tilanne säilyy entisellään.</li><li>2. Kaavaselostusta korjataan tältä osin.</li></ol>